

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS



www.baiml.com.ar

INDICE

Faros de posición 2

Pack/Faros de Posicion 26

Posición electrónicos 28

Faros plafonier 43

Giro delantero 45

Plafonier electrónicos 46

Faros ilumina patente 48

Ilumina patente electrónicos 49

Faros de stop / Antiniebla 50

Faros traseros 51

Pack/Traseros 71

Traseros electrónicos 72

Faros flexibles 83

Pack/Flexibles 88

Faros flexibles electrónicos 89

Soportes 94

Soportes electrónicos 102

Faros de advertencia 116

Reflectores 129

Pack/Reflectores 140

Reflectores de Alta Potencia 142

Lentes de repuesto 146

Pack/Lentes 172

Accesorios 174

Repuestos 176

FAROS DE POSICIÓN


1017.A



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 90 g
Caja x 12: 1230 g

Embalaje: Caja x 12




1017.C



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 90 g
Caja x 12: 1230 g

Embalaje: Caja x 12




1017.R



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 90 g
Caja x 12: 1230 g

Embalaje: Caja x 12




1017.V



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 90 g
Caja x 12: 1230 g

Embalaje: Caja x 12






1021.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 65 g
Caja x 12: 880 g

Embalaje: Caja x 12




1021.AZ

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 65 g
Caja x 12: 880 g

Embalaje: Caja x 12




1021.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 65 g
Caja x 12: 880 g

Embalaje: Caja x 12




1021.R

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 65 g
Caja x 12: 880 g

Embalaje: Caja x 12



1021.V

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 65 g
Caja x 12: 880 g

Embalaje: Caja x 12





1030.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 25 g
Caja x 36: 895 g

Embalaje: Caja x 36



1030.AZ



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 25 g
Caja x 36: 895 g

Embalaje: Caja x 36



1030.C



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 25 g
Caja x 36: 895 g

Embalaje: Caja x 36



1030.R



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 25 g
Caja x 36: 895 g

Embalaje: Caja x 36



1030.SU



SURTIDO : 8 U.
COLOR ROJO - 7 U.
COLOR AMBAR - 7 U.
COLOR VERDE - 7 U.
COLOR CRISTAL - 7 U.
COLOR AZUL

Peso aprox.:
Unidad: 25 g
Caja x 36: 895 g


Embalaje: Caja x 36



1030.V

Unipolar


Peso aprox.:
Unidad: 25 g
Caja x 36: 895 g
Embalaje: Caja x 36



1035.A

Unipolar


Peso aprox.:
Unidad: 60 g
Caja x 12: 785 g
Pack x 144: 9900 g
Embalaje: Caja x 12



1035.AZ

Unipolar


Peso aprox.:
Unidad: 60 g
Caja x 12: 785 g
Pack x 144: 9900 g
Embalaje: Caja x 12



1035.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 60 g
Caja x 12: 785 g
Pack x 144: 9900 g
Embalaje: Caja x 12



1035.R

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 60 g
Caja x 12: 785 g
Pack x 144: 9900 g
Embalaje: Caja x 12




1035.V

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 60 g
Caja x 12: 785 g
Pack x 144: 9900 g
Embalaje: Caja x 12






1035N.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 60 g
Caja x 12: 785 g

Embalaje: Caja x 12
Obs: Cuerpo Negro





1035N.AZ

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 60 g
Caja x 12: 785 g

Embalaje: Caja x 12
Obs: Cuerpo Negro




1035N.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 60 g
Caja x 12: 785 g

Embalaje: Caja x 12
Obs: Cuerpo Negro





1035N.R

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 60 g
Caja x 12: 785 g

Embalaje: Caja x 12
Obs: Cuerpo Negro






1035N.V

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 60 g
Caja x 12: 785 g

Embalaje: Caja x 12
Obs: Cuerpo Negro




1036.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 75 g
Caja x 12: 1075 g

Embalaje: Caja x 12




1036.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 75 g
Caja x 12: 1075 g

Embalaje: Caja x 12




1036.R

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 75 g
Caja x 12: 1075 g

Embalaje: Caja x 12



1037.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 90 g
Caja x 6: 610 g

Embalaje: Caja x 6




1037.AZ

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 90 g
Caja x 6: 610 g

Embalaje: Caja x 6




1037.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 90 g
Caja x 6: 610 g

Embalaje: Caja x 6





1037.V

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 90 g
Caja x 6: 610 g

Embalaje: Caja x 6




1037.R

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 90 g
Caja x 6: 610 g

Embalaje: Caja x 6




1105.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 120 g
Caja x 12: 1660 g

Embalaje: Caja x 12






1105.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 120 g
Caja x 12: 1660 g

Embalaje: Caja x 12




1105.R

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 120 g
Caja x 12: 1660 g

Embalaje: Caja x 12





1108

Bipolar

Peso aprox.:
Unidad: 180 g
Caja x 2: 420 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)





1108.AA

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 180 g
Caja x 2: 420 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)



1108.RR

Bipolar

Peso aprox.:
Unidad: 180 g
Caja x 2: 420 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)





1109

Bipolar

Peso aprox.:
Unidad: 335 g
Caja x 2: 755 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)



1109.AA

Bipolar

Peso aprox.:
Unidad: 335 g
Caja x 2: 755 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)





1109.RR

Bipolar

Peso aprox.:
Unidad: 335 g
Caja x 2: 755 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)



1250.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 185 g
Caja x 12: 2495 g

Embalaje: Caja x 12





1250.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 185 g
Caja x 12: 2495 g

Embalaje: Caja x 12






1250.R

Bipolar

Peso aprox.:
Unidad: 185 g
Caja x 12: 2495 g

Embalaje: Caja x 12




1250.RU

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 185 g
Caja x 12: 2495 g

Embalaje: Caja x 12




1255.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 70 g
Caja x 12: 945 g

Embalaje: Caja x 12




1255.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 70 g
Caja x 12: 945 g

Embalaje: Caja x 12



1255.R

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 70 g
Caja x 12: 945 g

Embalaje: Caja x 12





1405R.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 90 g
Caja x 12: 1245 g

Embalaje: Caja x 12




1405R.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 90 g
Caja x 12: 1245 g

Embalaje: Caja x 12




1405R.R

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 90 g
Caja x 12: 1245 g

Embalaje: Caja x 12





1405R.V

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 90 g
Caja x 12: 1245 g

Embalaje: Caja x 12




1820.A

Unipolar
Sin aro flexible

Peso aprox.:
Unidad: 120 g
Caja x 4: 680 g

Embalaje: Caja x 4






1820.C

Unipolar
Sin aro flexible

Peso aprox.:
Unidad: 120 g
Caja x 4: 680 g

Embalaje: Caja x 4




1820.R

Unipolar
Sin aro flexible

Peso aprox.:
Unidad: 120 g
Caja x 4: 680 g


Embalaje: Caja x 4



1820B.R

Peso aprox.:
Unidad: 120 g
Caja x 4: 680 g

Embalaje: Caja x 4
Obs: Bipolar





1820S.A

Unipolar
Con aro flexible

Peso aprox.:
Unidad: 155 g
Caja x 4: 765 g

Embalaje: Caja x 4



1820S.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 155 g
Caja x 4: 765 g

Embalaje: Caja x 4





1820S.R

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 155 g
Caja x 4: 765 g

Embalaje: Caja x 4



1820SB.R

Peso aprox.:
Unidad: 155 g
Caja x 4: 765 g

Embalaje: Caja x 4
Obs: Bipolar





3060.A

Unipolar
Con
reflectores AMBAR

Peso aprox.:
Unidad: 84 g
Caja x 6 unidades: 615 g

Embalaje: Caja x 6



3060.R

Unipolar
Con
reflectores AMBAR

Peso aprox.:
Unidad: 84 g
Caja x 6 unidades: 615 g

Embalaje: Caja x 6





3060.RR

Unipolar
Con reflectores
ROJOS

Peso aprox.:
Unidad: 84 g
Caja x 6 unidades: 615 g

Embalaje: Caja x 6




401.A



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 85 g
Caja x 12: 1075 g

Embalaje: Caja x 12




401.C



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 85 g
Caja x 12: 1075 g

Embalaje: Caja x 12




401.R



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 85 g
Caja x 12: 1075 g

Embalaje: Caja x 12




570.A



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 170 g
Caja x 6: 1200 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Unipolar



570.C



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 170 g
Caja x 6: 1200 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Unipolar



570.R



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 170 g
Caja x 6: 1200 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Unipolar



570.RB

Bipolar

Peso aprox.:
Unidad: 170 g
Caja x 6: 1200 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Bipolar





570.V

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 170 g
Caja x 6: 1200 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Unipolar



580.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 120 g
Caja x 8: 1160 g

Embalaje: Caja x 8





580.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 120 g
Caja x 8: 1160 g

Embalaje: Caja x 8






580.R

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 120 g
Caja x 8: 1160 g

Embalaje: Caja x 8




600.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 80 g
Caja x 12: 1100 g

Embalaje: Caja x 12




600.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 80 g
Caja x 12: 1100 g

Embalaje: Caja x 12




600.R

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 80 g
Caja x 12: 1100 g

Embalaje: Caja x 12



600RT.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 110 g
Caja x 12: 1475 g

Embalaje: Caja x 12





600RT.AZ

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 110 g
Caja x 12: 1475 g

Embalaje: Caja x 12



600RT.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 110 g
Caja x 12: 1475 g

Embalaje: Caja x 12





600RT.R

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 110 g
Caja x 12: 1475 g

Embalaje: Caja x 12



604.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 40 g
Caja x 8: 370 g

Embalaje: Caja x 8





604.AZ

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 40 g
Caja x 8: 370 g

Embalaje: Caja x 8




604.R




Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 40 g
Caja x 8: 370 g

Embalaje: Caja x 8




604.V



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 40 g
Caja x 8: 370 g

Embalaje: Caja x 8




607.A



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 65 g
Caja x 12: 885 g

Embalaje: Caja x 12




607.AZ




Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 65 g
Caja x 12: 885 g

Embalaje: Caja x 12



607.C



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 65 g
Caja x 12: 885 g

Embalaje: Caja x 12



607.R



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 65 g
Caja x 12: 885 g

Embalaje: Caja x 12



607.V


Unipolar

Peso aprox.: 65 g

Unidad: 65 g

Caja x 12: 885 g

Embalaje: Caja x 12



634.A

Unipolar


Peso aprox.: 100 g

Unidad: 100 g

Caja x 12: 1380 g

Pack x 72: 8800 g

Embalaje: Caja x 12



634.AZ

Unipolar


Peso aprox.: 100 g

Unidad: 100 g

Caja x 12: 1380 g

Pack x 72: 8800 g

Embalaje: Caja x 12



634.C

Unipolar


Peso aprox.: 100 g

Unidad: 100 g

Caja x 12: 1380 g

Pack x 72: 8800 g

Embalaje: Caja x 12






634.R

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 100 g
Caja x 12: 1380 g
Pack x 72: 8800 g

Embalaje: Caja x 12




634.V

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 100 g
Caja x 12: 1380 g
Pack x 72: 8800 g

Embalaje: Caja x 12




634BAY.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 100 g
Caja x 12: 1380 g
Pack x 72: 8800 g

Embalaje: Caja x 12




634BAY.AZ

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 100 g
Caja x 12: 1380 g
Pack x 72: 8800 g

Embalaje: Caja x 12



634BAY.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 100 g
Caja x 12: 1380 g
Pack x 72: 8800 g

Embalaje: Caja x 12




634BAY.R

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 100 g
Caja x 12: 1380 g
Pack x 72: 8800 g

Embalaje: Caja x 12





634BAY.V

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 100 g
Caja x 12: 1380 g
Pack x 72: 8800 g

Embalaje: Caja x 12




750.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 65 g
Caja x 3 juegos de 2
unidades: 480 g

Embalaje: Caja x 6 (3
juegos de 2
unidades)




750.AZ

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 65 g
Caja x 3 juegos de 2
unidades: 480 g

Embalaje: Caja x 6 (3
juegos de 2
unidades)




750.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 65 g
Caja x 3 juegos de 2
unidades: 480 g

Embalaje: Caja x 6 (3
juegos de 2
unidades)




750.R



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 65 g
Caja x 3 juegos de 2
unidades: 480 g

Embalaje: Caja x 6 (3
juegos de 2
unidades)




750.V



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 65 g
Caja x 3 juegos de 2
unidades: 480 g

Embalaje: Caja x 6 (3
juegos de 2
unidades)




800.A



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 120 g
Caja x 8: 1055 g

Embalaje: Caja x 8




800.AZ



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 120 g
Caja x 8: 1055 g

Embalaje: Caja x 8



800.C



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 120 g
Caja x 8: 1055 g

Embalaje: Caja x 8


800.R



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 120 g
Caja x 8: 1055 g

Embalaje: Caja x 8



800.V



Unipolar

Peso aprox.: 120 g

Unidad: 120 g

Caja x 8: 1055 g

Embalaje: Caja x 8



880.A


Unipolar

Peso aprox.: 260 g

Unidad: 260 g

Caja x 2: 575 g

Embalaje: Caja x 2 (1 juego de 2 unidades)



880.AZ


Unipolar

Peso aprox.: 260 g

Unidad: 260 g

Caja x 2: 575 g

Embalaje: Caja x 2 (1 juego de 2 unidades)



880.C


Unipolar

Peso aprox.: 260 g

Unidad: 260 g

Caja x 2: 575 g

Embalaje: Caja x 2 (1 juego de 2 unidades)



880.R




Unipolar

Peso aprox.:

Unidad: 260 g

Caja x 2: 575 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)



PACK/FAROS DE POSICION

PK1035.A



Peso aprox.:
Pack x 144: 9900 g
Embalaje: Caja x 144

PK1035.R



Peso aprox.:
Pack x 144: 9900 g
Embalaje: Caja x 144

PK1037.A



Peso aprox.:
Pack x 48: 5450 g
Embalaje: Caja x 48

PK634.A



Peso aprox.:
Unidad: 100 g
Pack x 72: 8800 g
Embalaje: Caja x 72

PK634.R



Peso aprox.:
Unidad: 100 g
Pack x 72: 8800 g
Embalaje: Caja x 72

PK634.V



Peso aprox.:
Unidad: 100 g
Pack x 72: 8800 g
Embalaje: Caja x 72

PK634BAY.A



Peso aprox.:
Pack x 72: 8800 g
Embalaje: Caja x 72

PK634BAY.R



Peso aprox.:
Pack x 72: 8800 g
Embalaje: Caja x 72



PK634BAY.V

Peso aprox.:

Pack x 72: 8800 g

Embalaje: Caja x 72

POSICIÓN ELECTRÓNICOS


1010E.A



Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso estimado:
Unidad: 83 g
Caja x 6: 570 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: con
PIN/CONEC
TOR




1010E.A.SF



Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso estimado:
Unidad: 82 g
Caja x 6: 562 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Con cable
envainado



1010E.AB




Bipolar

Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso estimado:
Unidad: 83 g
Caja x 6: 570 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: con
PIN/CONEC
TOR,
DELIMITAD
OR
LATERAL /
GIRO
LATERAL




1010E.AZ



Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso estimado:
Unidad: 83 g
Caja x 6: 570 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: con
PIN/CONEC
TOR



1010E.AZ.SF



Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso estimado:
Unidad: 82 g
Caja x 6: 562 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Con cable
envainado


1010E.C



Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso estimado:
Unidad: 83 g
Caja x 6: 570 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: con
PIN/CONEC





1010E.C.SF

Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso estimado:
Unidad: 82 g
Caja x 6: 562 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Con cable
envainado



1010E.FRIO


Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso estimado:
Unidad: 83 g
Caja x 6: 570 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: con
PIN/CONEC
TOR,
CRISTAL
FRIO / Pure
white



CRISTAL FRIO / Pure White




1010E.FRIO.S F

Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso estimado:
Unidad: 82 g
Caja x 6: 562 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Con cable
envainado,
CRISTAL
FRIO / Pure
white



CRISTAL FRIO / Pure White




1010E.R

Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso estimado:
Unidad: 83 g
Caja x 6: 570 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: con
PIN/CONEC
TOR





1010E.R.SF

Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd


Peso estimado:
Unidad: 82 g
Caja x 6: 562 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Con cable
envainado




1010E.V

Embalaje: Caja x 6
Obs: con
PIN/CONEC
TOR




1010E.V.SF



Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso estimado:
Unidad: 82 g
Caja x 6: 562 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Con cable
envainado




1030E-A



2 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Unidad: 25 g
Caja x 12: 915 g

Embalaje: Caja x 12




1030E-R



2 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Unidad: 25 g
Caja x 12: 915 g

Embalaje: Caja x 12




1032E.A



2 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd
Unidad sellada
cuerpo-lente
Fijación con 2 tornillos
parker 6x1/2

Peso aprox.:
Unidad: 23 g
Caja x 6: 192 g

Embalaje: Caja x 6



1032E.A.AD



2 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd
Unidad sellada
cuerpo-lente

Peso aprox.:
Unidad: 20 g
Caja x 6: 172 g


Embalaje: Caja x 6

1032E.AZ




2 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd
Unidad sellada
cuerpo-lente
Fijación con 2 tornillos
parker 6x1/2

Peso aprox.:
Unidad: 23 g



Obs: Fijación con
ADHESIVO



Caja x 6: 192 g

Embalaje: Caja x 6


1032E.AZ.AD



2 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd
Unidad sellada
cuerpo-lente

Peso aprox.:
Unidad: 20 g
Caja x 6: 172 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Fijación con
ADHESIVO




1032E.C

2 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd
Unidad sellada
cuerpo-lente
Fijación con 2 tornillos
parker 6x1/2

Peso aprox.:
Unidad: 23 g
Caja x 6: 192 g

Embalaje: Caja x 6




1032E.C.AD



2 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd
Unidad sellada
cuerpo-lente

Peso aprox.:
Unidad: 20 g
Caja x 6: 172 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Fijación con
ADHESIVO




1032E.FRIO

2 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd
Unidad sellada
cuerpo-lente
Fijación con 2 tornillos
parker 6x1/2

Peso aprox.:
Unidad: 23 g
Caja x 6: 192 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Con leds
Blancos
Frios





1032E.FRIO.A D

2 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd
Unidad sellada
cuerpo-lente

Peso aprox.:
Unidad: 20 g
Caja x 6: 172 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Fijación con
ADHESIVO
/ Con leds
Blancos
Frios




1032E.R

2 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd
Unidad sellada
cuerpo-lente
Fijación con 2 tornillos
parker 6x1/2

Peso aprox.:
Unidad: 23 g
Caja x 6: 192 g

Embalaje: Caja x 6




1032E.R.AD

2 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd
Unidad sellada
cuerpo-lente

Peso aprox.:
Unidad: 20 g
Caja x 6: 172 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Fijación con
ADHESIVO





1032E.V

2 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd
Unidad sellada
cuerpo-lente
Fijación con 2 tornillos
parker 6x1/2

Peso aprox.:
Unidad: 23 g
Caja x 6: 192 g

Embalaje: Caja x 6



1032E.V.AD

2 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd
Unidad sellada
cuerpo-lente

Peso aprox.:
Unidad: 20 g
Caja x 6: 172 g




1033E.A

3 Leds
Bivoltaje 12/24 V


Peso aprox.:
Unidad: 69 g
Caja x 12: 940 g

Embalaje: Caja x 12





Embalaje: Caja x 6
Obs: Fijación con ADHESIVO




1033E.AZ



3 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Peso aprox.:
Unidad: 69 g
Caja x 12: 940 g

Embalaje: Caja x 12




1033E.C



3 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Caja x 12 Unidades
Unidad: 69 g
Caja x 12: 940 g

Embalaje: Caja x 12




1033E.FRIO



3 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Unidad: 69 g
Caja x 12: 940 g

Embalaje: Caja x 12
Obs: Con leds Blancos Frios




1033E.R



3 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Unidad: 69 g
Caja x 12: 940 g

Embalaje: Caja x 12




1033E.V



3 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Peso aprox.:
Unidad: 69 g
Caja x 12: 940 g

Embalaje: Caja x 12



1034E-AB




8 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Función: **Delimitador lateral** y **Giro lateral**

Peso aprox.:
Unidad: 70 g
Caja x 6: 454 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Bipolar




1035E-A



4 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Unidad: 65 g
Caja x 12: 885 g

Embalaje: Caja x 12




1035E-AZ



4 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Unidad: 65 g
Caja x 12: 885 g

Embalaje: Caja x 12



1035E-C



4 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Unidad: 65 g
Caja x 12: 885 g

Embalaje: Caja x 12


1035E-R



4 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Unidad: 65 g
Caja x 12: 885 g

Embalaje: Caja x 12




1035E-V

4 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Unidad: 65 g
Caja x 12: 885 g

Embalaje: Caja x 12




1035E.FRIO

4 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Unidad: 65 g
Caja x 12: 885 g

Embalaje: Caja x 12
Obs: Con leds
Blancos
Frios





3010E-AB

25 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Funcion:
DELIMITADOR
LATERAL y GIRO
LATERAL

Peso aprox.:
Unidad: 215 g
Caja x 2: 500 g

Embalaje: Caja x 2




3020E-A

25 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Función: SECUENCIAL
DE DIRECCION

Unidad: 215 g
Caja x 2: 505 g

Embalaje: Caja x 2






3030E-A

4 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Con aro flexible

Peso aprox.:
Unidad: 83 g
Caja x 4: 380 g
Embalaje: Caja x 4




3030E-A.SF

4 Leds
Color **AMBAR**
Bivoltaje 12/24 V
Sin Pines y sin conector

Unidad: 70 g
Caja x 4: 340 g


Embalaje: Caja x 4
Obs: Sin Pines / Sin Conector



3030E-AZ

4 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Con aro flexible

Peso aprox.:
Unidad: 83 g
Caja x 4: 380 g
Embalaje: Caja x 4




3030E-AZ.SF

4 Leds
Color **AZUL**
Bivoltaje 12/24 V
Sin Pines y sin conector

Unidad: 70 g
Caja x 4: 340 g

Embalaje: Caja x 4
Obs: Sin Pines / Sin Conector



3030E-C

4 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Con aro flexible

Peso aprox.:
Unidad: 83 g
Caja x 4: 380 g
Embalaje: Caja x 4




3030E-C.SF

4 Leds
Color **CRISTAL**
Bivoltaje 12/24 V
Sin Pines y sin conector

Unidad: 70 g
Caja x 4: 340 g






3030E-R

4 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Con aro flexible

Peso aprox.:
Unidad: 83 g
Caja x 4: 380 g

Embalaje: Caja x 4




3030E-V


4 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Con aro flexible

Peso aprox.:
Unidad: 83 g
Caja x 4: 380 g

Embalaje: Caja x 4



Ø 70 mm





Embalaje: Caja x 4
Obs: Sin Pines /
Sin Conector

3030E-R.SF

4 Leds
Color **ROJO**
Bivoltaje 12/24 V
Sin Pines y sin conector

Unidad: 70 g
Caja x 4: 340 g

Embalaje: Caja x 4
Obs: Sin Pines /
Sin Conector



3030E-V.SF

4 Leds
Color **VERDE**
Bivoltaje 12/24 V
Sin Pines y sin conector

Unidad: 70 g
Caja x 4: 340 g

Embalaje: Caja x 4
Obs: Sin Pines /
Sin Conector

3030E.A.DF




Bivoltaje 12/24 V
Con aro flexible

Caja x 4 Unidades

Peso aprox.:
Unidad: 88 g
Caja x 4: 400 g

Embalaje: Caja x 4



3030E.C.DF




Bivoltaje 12/24 V
Con aro flexible

Caja x 4 Unidades

Peso aprox.:
Unidad: 88 g
Caja x 4: 400 g

Embalaje: Caja x 4




3030E.FRIO



4 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Con aro flexible

Unidad: 83 g
Caja x 4: 380 g

Embalaje: Caja x 4
Obs: Con leds
Blancos
Frios



3030E.FRIO.D F




Bivoltaje 12/24 V
Con aro flexible

Caja x 4 Unidades

Peso aprox.:
Unidad: 88 g
Caja x 4: 400 g

Embalaje: Caja x 4



3030E.FRIO.S F



4 Leds
Color CRISTAL FRIO
Bivoltaje 12/24 V
Con aro flexible
Sin Pines y sin
conector, con salida
simple de cables

3030E.R.DF




Bivoltaje 12/24 V
Con aro flexible

Caja x 4 Unidades


Peso aprox.:
Unidad: 88 g
Caja x 4: 400 g

Embalaje: Caja x 4



Unidad: 70 g
Caja x 4: 340 g

Embalaje: Caja x 4
Obs: Sin Pines / Sin Conector




3040E-A



4 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Con aro flexible

Peso aprox.:
Unidad: 105 g
Caja x 4: 500 g

Embalaje: Caja x 4




3040E-R



4 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Con aro flexible

Unidad: 105 g
Caja x 4: 500 g

Embalaje: Caja x 4




3050E.A



4 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Peso aprox.:
Unidad: 85 g
Caja x 4: 395 g

Embalaje: Caja x 4




3050E.C



4 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Peso aprox.:
Unidad: 85 g
Caja x 4: 395 g

Embalaje: Caja x 4




3050E.R



4 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Peso aprox.:
Unidad: 85 g
Caja x 4: 395 g

Embalaje: Caja x 4




3060E.A



Unipolar
4 Leds
CON REFLECTOR
AMBAR

Caja x 4 Unidades
Unidad: 105 g
Caja x 4: 480 g

Embalaje: Caja x 4



3060E.R




Unipolar
4 Leds
CON REFLECTOR
AMBAR

Caja x 4 Unidades
Unidad: 105 g
Caja x 4: 480 g
g[:en]Unipolar x 4
CON REFLECTOR
AMBAR

Caja x 4 Unidades
Unidad: 105 g
Caja x 4: 480 g
g[:pb]Unipolar x 4
CON REFLECTOR
AMBAR

Caja x 4 Unidades
Unidad: 105 g
Caja x 4: 480 g

Embalaje: Caja x 4




3060E.RR



Unipolar
4 Leds
CON REFLECTOR
ROJO

Caja x 4 Unidades
Unidad: 105 g
Caja x 4: 480 g

Embalaje: Caja x 4






634E.A

4 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Peso aprox.:
Unidad: 110 g
Caja x 4: 485 g

Embalaje: Caja x 4




634E.C

4 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Peso aprox.:
Unidad: 110 g
Caja x 4: 485 g

Embalaje: Caja x 4




634E.FRIO

4 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Unidad: 110 g
Caja x 4: 485 g

Embalaje: Caja x 4
Obs: Con leds
Blancos
Frios




634E.R

4 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Peso aprox.:
Unidad: 110 g
Caja x 4: 485 g

Embalaje: Caja x 4



634E.V

4 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Peso aprox.:
Unidad: 110 g
Caja x 4: 485 g

Embalaje: Caja x 4





800E.A

4 Leds
Bivoltaje 12/24V

Peso aprox.:
Unidad: 120 g
Caja x 4: 562 g

Embalaje: Caja x 4




800E.C



4 Leds
Bivoltaje 12/24V

Peso aprox.:
Unidad: 120 g
Caja x 4: 562 g

Embalaje: Caja x 4




800E.FRIO



4 Leds
Bivoltaje 12/24V

Peso aprox.:
Unidad: 120 g
Caja x 4: 562 g

Embalaje: Caja x 4,
LEDS
CRISTAL
FRIO




800E.R



4 Leds
Bivoltaje 12/24V

Peso aprox.:
Unidad: 120 g
Caja x 4: 562 g

Embalaje: Caja x 4



FAROS PLAFONIER


1235PM.C



Unipolar
Sin llave interruptora

Peso aprox.:
Unidad: 310 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Sin llave interruptora



1240PM.C



Unipolar
Con llave interruptora

Peso aprox.:
Unidad: 180 g

Embalaje: Caja x 12
Obs: Con llave interruptora



1255PM.C



Con llave interruptora

Unidad: 70 g
Caja x 12: 935 g

Embalaje: Caja x 12
Obs: Con llave interruptora



1270P.C



Unipolar

Unidad: 135 g
Caja x 2: 325 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: Con llave interruptora



401P.C



Unipolar

Unidad: 85 g
Caja x 8: 760 g

Embalaje: Caja x 8
Obs: Con llave interruptora

401P.OP



Unipolar

Unidad: 85 g
Caja x 8: 760 g

Embalaje: Caja x 8
Obs: Con llave interruptora



602PM.C

Unipolar

Peso aprox.:

Unidad: 80 g

Caja x 12: 1170 g

Embalaje: Caja x 12
Obs: Con Llave
interruptor
a



GIRO DELANTERO

1840.A




Unipolar

Peso aprox.:

Unidad: 114 g

Caja x 6: 870 g

Embalaje: Caja x 6



Tipo de Lámpara / Lamp



UNIPOLAR




PLAFONIER ELECTRÓNICOS

401PE

4 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Caja x 4 Unidades
Unidad: 95 g
Caja x 4: 440 g

Embalaje: Caja x 4
Obs: Con Llave interruptor a




480PE

10 Leds
Bivoltaje 12/24 V
LENTE DE PLASTICO ACRILICO

Unidad: 150 g
Caja x 2: 350 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: Sin llave interruptor a



480PLLE

10 Leds
Bivoltaje 12/24 V

LENTE DE PLASTICO ACRILICO

Peso aprox.:
Unidad: 150 g
Caja x 2: 400 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: Con Llave interruptor a




6100EP

Embalaje: Caja x 1
Obs: Color CRISTAL DIFUSO



6100EP.C

Embalaje: Caja x 1
Obs: Cristal
transparente



FAROS ILUMINA PATENTE

603.C

Unipolar


Peso aprox.:
Unidad: 55 g
Caja x 12: 745 g
Embalaje: Caja x 12



604.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 40 g
Caja x 8: 370 g
Embalaje: Caja x 8



605.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 260 g
Caja x 8: 2240 g
Embalaje: Caja x 8



608.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 95 g
Caja x 12: 1295 g
Embalaje: Caja x 12




ILUMINA PATENTE ELECTRÓNICOS

603E



6 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Peso aprox.:
Unidad: 60 g
Caja x 4: 290 g
Embalaje: Caja x 4




606E



3 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Conexión con PIN y
CONECTOR de 2 vías

Peso aprox.:
Unidad: 60 g
Caja x 2: 190 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: con
PIN/CONEC
TOR




606E.SF



3 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Conexión con SALIDA
SIMPLE DE CABLES

Peso aprox.:
Unidad: 60 g
Caja x 2: 190 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: SIN
PIN/CONEC
TOR




608E



6 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Peso aprox.:
Unidad: 95 g
Caja x 4: 440 g

Embalaje: Caja x 4



FAROS DE STOP / ANTINIEBLA

3010E-RUF




25 Leds
Bivoltaje 12/24V
Electrónica 100% smd

Función: **FRENO**
ELEVADO y
ANTINIEBLA
TRASERO

Unidad: 215 g
Caja x 2: 500 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: STOP y
ANTINIEBLA
A



FAROS TRASEROS




1050.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad 190 g
Caja x 2: 470 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)




1050.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad 190 g
Caja x 2: 470 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)




1050.R

Bipolar

Peso aprox.:
Unidad 190 g
Caja x 2: 470 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)

Obs: Bipolar




1050.RU

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad 190 g
Caja x 2: 470 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)

Obs: Unipolar






1050.V

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad 190 g
Caja x 2: 470 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)




1060

Rojo Bipolar / Ambar
Unipolar

Caja x 2

Peso aprox.:
Unidad 395 g
Caja x 2: 900 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)




1075

Con ventana ilumina
patente

Peso aprox.:
Unidad: 350 g
Caja x 2: 830 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)




1075.RC

Con ventana ilumina
patente

Peso aprox.:
Unidad: 350 g
Caja x 2: 830 g

Embalaje: Caja x 2



1080

Rojo Bipolar
Ambar Unipolar
Cristal Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 585 g
Caja x 2: 1325 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2)




1090

Rojo Bipolar
Ambar Unipolar
Cristal Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 905 g
Caja x 2: 2045 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2)

unidades)




1095


Rojo Bipolar
Cristal Unipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 970 g
Caja x 2: 2190 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)



unidades)




1100.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 210 g
Caja x 2: 505 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)




1100.AZ

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 210 g
Caja x 2: 505 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)




1100.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 210 g
Caja x 2: 505 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)






1100.R

Bipolar

Peso aprox.:
Unidad: 210 g
Caja x 2: 505 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)




1100.RU

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 210 g
Caja x 2: 505 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)




1100.V

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 210 g
Caja x 2: 505 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)





1110

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 350 g
Caja x 2: 820 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)



1110.CRA

Ambar Unipolar
Cristal Unipolar
Rojo Bipolar

Peso aprox.:
Unidad: 350 g
Caja x 2: 820 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2)




1110V


Unipolar
Con ventana ilumina
patente

Peso aprox.:
Unidad: 350 g
Caja x 2: 820 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2)



unidades)



unidades)




1110V.CRA

Ambar Unipolar
Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Con ventana ilumina
patente

Peso aprox.:
Unidad: 350 g
Caja x 2: 820 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)




113L

LENTE DE REPUESTO
FARO SCANIA 113

Peso aprox.:
Unidad: 380 g
Caja x 2: 970 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: Sin
Ventana
Ilumina
patente




113LV

LENTE DE REPUESTO
FARO SCANIA 113

Peso aprox.:
Unidad: 380 g
Caja x 2: 970 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: Con
ventana
ilumina
patente




1215

Rojo Bipolar
Cristal Unipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 620 g
Caja x 2: 1395 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)




1216



Rojo Bipolar
Cristal Unipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 710 g
Caja x 2: 1565 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)
Obs: Sin
Ventana
Ilumina
patente




1230



Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 335 g
Caja x 3 juegos de 2
unidades: 2240 g

Embalaje: Caja x 6 (3
juegos de 2
unidades)




1300



Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 595 g
Caja x 2: 1325 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)
Obs: Sin
Ventana
Ilumina
patente




1300.CRA



Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 595 g
Caja x 2: 1325 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)
Obs: Sin
Ventana
Ilumina
patente



1300V



Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 595 g
Caja x 2: 1325 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2)


1300V.CRA




Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 595 g
Caja x 2: 1325 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2)



Obs: unidades)
Con
ventana
ilumina
patente



Obs: unidades)
Con
ventana
ilumina
patente


1325



Rojo Unipolar
Rojo Unipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 295 g
Caja x 2: 670 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)
Obs: Sin
Ventana
Ilumina
patente




1325V




Rojo Unipolar
Rojo Unipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 295 g
Caja x 2: 670 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)
Obs: Con
ventana
ilumina
patente



1350D




Cristal Unipolar
Rojo Unipolar
Rojo Unipolar
Ambar Unipolar


Lado DERECHO
Con ficha de 5 vías
para conexión
Sin Ventana Ilumina
Patente

Peso aprox.:
Unidad: 940 g
Caja x 1: 1090 g

Embalaje: Caja x 1
unidad
DER / Con
ficha para
conexión /
Sin Vent



1350D.SF







Cristal Unipolar
Rojo Unipolar
Rojo Unipolar
Ambar Unipolar

Lado DERECHO
Con salida simple de
cables para conexión
Sin Ventana Ilumina
Patente

Peso aprox.:
Unidad: 966 g
Caja x 1: 1090 g

Embalaje: Caja x 1
unidad
DER / Con
salida de
cables / Sin
Vent








1350I

Ambar Unipolar
Rojo Unipolar
Rojo Unipolar
Cristal Unipolar

Lado IZQUIERDO
Con ficha de 5 vias
para conexión
Sin Ventana Ilumina
Patente

Peso aprox.:
Unidad: 940 g
Caja x 1: 1090 g

Embalaje: Caja x 1
unidad
Obs: IZQ / Con
ficha para
conexión /
Sin Vent






1350I.SF

Ambar Unipolar
Rojo Unipolar
Rojo Unipolar
Cristal Unipolar

Lado IZQUIERDO
Con salida simple de
cables para conexión
Sin Ventana Ilumina
Patente

Peso aprox.:
Unidad: 966 g
Caja x 1: 1090 g

Embalaje: Caja x 1
unidad
Obs: IZQ / Con
salida de
cables / Sin
Vent






1350VD

Cristal Unipolar
Rojo Unipolar
Rojo Unipolar
Ambar Unipolar

Lado DERECHO
Con ficha para
conexión
Con Ventana Ilumina
Patente

Peso aprox.:
Unidad: 962 g
Caja x 1: 1110 g

Embalaje: Caja x 1
unidad
Obs: DER / Con
ficha de
conexión /
Con Vent






1350VD.SF

Cristal Unipolar
Rojo Unipolar
Rojo Unipolar
Ambar Unipolar

Lado DERECHO
Con salida simple de
cables para conexión
Con Ventana Ilumina
Patente

Peso aprox.:
Unidad: 986 g
Caja x 1: 1110 g

Embalaje: Caja x 1
unidad
Obs: DER / Con
salida de
cables /
Con Vent






1350VI

Ambar Unipolar
Rojo Unipolar
Rojo Unipolar
Cristal Unipolar

Lado IZQUIERDO
Con ficha para
conexion
Con Ventana Ilumina
Patente

Peso aprox.:
Unidad: 962 g
Caja x 1: 1110 g

Embalaje: Caja x 1
unidad
IZQ / Con
Ficha de
conexion /
Con Vent



1350VI.SF

Ambar Unipolar
Rojo Unipolar
Rojo Unipolar
Cristal Unipolar

Lado IZQUIERDO
Con salida simple de
cables para conexión
Con Ventana Ilumina
Patente

Peso aprox.:
Unidad: 986 g
Caja x 1: 1110 g

Embalaje: Caja x 1
unidad
IZQ / Con
salida de
cables /
Con Vent




1400.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 235 g
Caja x 8: 2085 g

Embalaje: Caja x 8




1400.AZ

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 235 g
Caja x 8: 2085 g

Embalaje: Caja x 8



1400.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 235 g
Caja x 8: 2085 g

Embalaje: Caja x 8





1400.R

Bipolar

Peso aprox.:
Unidad: 235 g
Caja x 8: 2085 g

Embalaje: Caja x 8
Obs: Bipolar



1400.RU

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 235 g
Caja x 8: 2085 g

Embalaje: Caja x 8
Obs: Unipolar





1400.V

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 235 g
Caja x 8: 2085 g

Embalaje: Caja x 8



1450

Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 205 g
Caja x 8: 1770 g

Embalaje: Caja x 8





1500

Rojo Unipolar
Rojo Unipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 670 g
Caja x 2: 1500 g

Embalaje: Caja x 2 (1 juego de 2 unidades)
Obs: Sin Ventana ilumina patente



1500.CRA




Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 670 g
Caja x 2: 1500 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)

Obs: Sin
Ventana
Ilumina
patente



1500V




Rojo Unipolar
Rojo Unipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 670 g
Caja x 2: 1500 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)

Obs: Con
ventana
ilumina
patente



1500V.CRA




Cristal Unipolar
Rojo Unipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 670 g
Caja x 2: 1500 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)

Obs: Con
ventana
ilumina
patente



1530



Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 220 g
Caja x 2: 495 g
Pack x 32: 8420 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)



1530.CA



Cristal Unipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 220 g
Caja x 2: 495 g
Pack x 32: 8420 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2)

1530.RC



Rojo Bipolar
Cristal Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 220 g
Caja x 2: 495 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)



unidades)



1580



Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 365 g
Caja x 2: 800 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)



1600

Cristal Unipolar
Rojo Unipolar
Rojo Unipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 1185 g
Caja x 2: 2590 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)
Obs: Todo
Unipolar



1600B



Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 1185 g
Caja x 2: 2590 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)



1600V

Cristal Unipolar
Rojo Unipolar
Rojo Unipolar
Ambar Unipolar

Con ventana ilumina
patente

Peso aprox.:
Unidad: 1265 g
Caja x 2: 2725 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)
Obs: Con
ventana
ilumina
patente /
Todo
Unipolar



1600VB



Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar


Peso aprox.:
Unidad: 1265 g



1610

Rojo Unipolar
Rojo Unipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 830 g
Caja x 2: 1845 g



Caja x 2: 2725 g

Embalaje: Caja x 2 (1 juego de 2 unidades)
Obs: Con ventana ilumina patente



Embalaje: Caja x 2 (1 juego de 2 unidades)
Obs: Sin Ventana ilumina patente / Todo Unipolar

1610.RRR



Todo Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 830 g
Caja x 2: 1845 g

Embalaje: Caja x 2 (1 juego de 2 unidades)
Obs: Todo Unipolar




1610B

Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 830 g
Caja x 2: 1845 g

Embalaje: Caja x 2 (1 juego de 2 unidades)
Obs: Sin Ventana ilumina patente




1610B.CRA



Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 830 g
Caja x 2: 1845 g

Embalaje: Caja x 2 (1 juego de 2 unidades)
Obs: Sin Ventana ilumina patente



1610V

Rojo Unipolar
Rojo Unipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 890 g
Caja x 2: 1970 g

Embalaje: Caja x 2 (1 juego de 2 unidades)
Obs: Con ventana ilumina patente / Todo Unipolar



1610VB



Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 890 g
Caja x 2: 1970 g

Embalaje: Caja x 2 (1




1620.A


Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 295 g
Caja x 6: 1950 g

Embalaje: Caja x 6




Tipo de Lámpara / Lamp



Obs:

juego de 2
unidades)
Con
ventana
ilumina
patente



Tipo de Lámpara / Lamp



1620.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 295 g
Caja x 6: 1950 g

Embalaje: Caja x 6




1620.R

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 295 g
Caja x 6: 1950 g

Embalaje: Caja x 6



Tipo de Lámpara / Lamp




1620B.R

Bipolar

Peso aprox.:
Unidad: 295 g
Caja x 6: 1950 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Bipolar



Tipo de Lámpara / Lamp




1620V.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 295 g
Caja x 6: 1950 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Con
ventana
ilumina
patente



Tipo de Lámpara / Lamp




1620V.R

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 295 g
Caja x 6: 1950 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Con
ventana
ilumina
patente



Tipo de Lámpara / Lamp




1620VB.R


Bipolar

Peso aprox.:
Unidad: 295 g
Caja x 6: 1950 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Con
ventana
ilumina
patente /
Bipolar



Tipo de Lámpara / Lamp



Tipo de Lámpara / Lamp



1800.A



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 210 g
Caja x 4: 1010 g

Embalaje: Caja x 4



1800.C



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 210 g
Caja x 4: 1010 g

Embalaje: Caja x 4



1800.R



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 210 g
Caja x 4: 1010 g

Embalaje: Caja x 4



1800B.R



Bipolar

Peso aprox.:
Unidad: 210 g
Caja x 4: 1010 g

Embalaje: Caja x 4
Obs: Bipolar




1800S.A



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 290 g
Caja x 4: 1345 g

Embalaje: Caja x 4




1800S.C



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 290 g
Caja x 4: 1345 g

Embalaje: Caja x 4





1800S.R

Unipolar

Peso aprox.
Unidad: 290 g
Caja x 4: 1345 g


Embalaje: Caja x 4



1800SB.R

Peso aprox.
Unidad: 290 g
Caja x 4: 1345 g

Embalaje: Caja x 4
Obs: Bipolar



1810.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 150 g
Caja x 4: 725 g

Embalaje: Caja x 4



1810.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 150 g
Caja x 4: 725 g

Embalaje: Caja x 4



1810.R

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 150 g
Caja x 4: 725 g

Embalaje: Caja x 4



1810B.R

Bipolar

Peso aprox.:
Unidad: 150 g
Caja x 4: 725 g



1810S.A



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 210 g
Caja x 4: 960 g

Embalaje: Caja x 4



1810S.C



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 210 g
Caja x 4: 960 g

Embalaje: Caja x 4



1810S.R



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 210 g
Caja x 4: 960 g

Embalaje: Caja x 4




1810SB.R



Bipolar

Peso aprox.:
Unidad: 210 g
Caja x 4: 960 g

Embalaje: Caja x 4
Obs: Bipolar



1830.A



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 170 g
Caja x 4: 815 g

Embalaje: Caja x 4



1830.C



Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 170 g
Caja x 4: 815 g

Embalaje: Caja x 4






1830.R

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 170 g
Caja x 4: 815 g

Embalaje: Caja x 4



Tipo de Lámpara / Lamp




1830B.R

Bipolar

Peso aprox.:
Unidad: 170 g
Caja x 4: 815 g

Embalaje: Caja x 4
Obs: Bipolar



Tipo de Lámpara / Lamp




1840.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 114 g
Caja x 6: 870 g

Embalaje: Caja x 6



Tipo de Lámpara / Lamp




1840.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 114 g
Caja x 6: 870 g

Embalaje: Caja x 6



Tipo de Lámpara / Lamp




1840.R

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 114 g
Caja x 6: 870 g

Embalaje: Caja x 6



Tipo de Lámpara / Lamp



1850.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 180 g
Caja x 4: 850 g

Embalaje: Caja x 4



Tipo de Lámpara / Lamp





1850.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 180 g
Caja x 4: 850 g


Embalaje: Caja x 4



1850.R

Peso aprox.:
Unidad: 180 g
Caja x 4: 850 g

Embalaje: Caja x 4
Obs: Bipolar



1900

Rojo Bipolar
Cristal Unipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 650 g
Caja x 2: 1500 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)
Obs: Sin
Ventana
Ilumina
patente



1900V

Rojo Bipolar
Cristal Unipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 650 g
Caja x 2: 1500 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)
Obs: Con
ventana
ilumina
patente



Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 220 g
Caja x 2: 520 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)



Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 165 g
Caja x 4 juegos de 2
unidades: 1420 g

Embalaje: Caja x 8 (4
juegos de 2
unidades)



634TT



Rojo Unipolar
Rojo Unipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 245 g
Caja x 2 juegos de 2
unidades: 1085 g

Embalaje: Caja x 2 (2
juegos de 2
unidades)



634TT.CRA



Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 245 g
Caja x 2 juegos de 2
unidades: 1085 g

Embalaje: Caja x 4 (2
juegos de 2
unidades)



PACK/TRASEROS

PK1530



Peso aprox.:
Pack x 32: 8420 g

Embalaje: Pack x 16
juegos (32
unidades)

TRASEROS ELECTRÓNICOS

1034E-AU




8 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Función: **Giro Trasero**

Peso aprox.:
Unidad: 70 g
Caja x 6: 454 g[:en]

Embalaje: Caja x 6



1034E-RB




8 Leds
Bivoltaje 12/24 V

Función: **Posicion y Stop**

Peso aprox.:
Unidad: 70 g
Caja x 6: 454 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Bipolar



1350ED




Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Lado DERECHO
Con ficha para conexión
Sin Ventana Ilumina
Patente
Bivoltaje 12/24V

Peso aprox.:
Unidad: 895 g
Caja x 1: 1045 g

Embalaje: Caja x 1
unidad
DER / con
ficha de
conexión /
sin vent /
Bivoltaje
12/24V



1350ED.SF




Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Electrónica 100% smd
Voltaje: BIVOLTAJE
12/24V
56 leds - 14 leds x
función

Lado DERECHO
Con salida simple de
cables
Sin Ventana Ilumina
Patente

Peso aprox.:
Unidad: 895 g
Caja x 1: 1045 g

Embalaje: Caja x 1
unidad
DER / con
salida
simple de
cables /



Bivoltaje
12/24V



1350EI




Ambar Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Cristal Unipolar

Electrónica 100% smd
Voltaje: Bivoltaje
12/24V
56 leds - 14 leds x
función

Lado IZQUIERDO
Con ficha para
conexión
Sin Ventana Ilumina
Patente

Peso aprox.:
Unidad: 895 g
Caja x 1: 1045 g

Embalaje: Caja x 1
unidad
Obs: IZQ / con
ficha de
conexión /
sin vent /
Bivoltaje
12/24V



1350EI.SF




Ambar Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Cristal Unipolar

Electrónica 100% smd
Voltaje: BIVOLTAJE
12/24V
56 leds - 14 leds x
función

Lado IZQUIERDO
Con salida simple de
cables
Sin Ventana Ilumina
Patente

Peso aprox.:
Unidad: 895 g
Caja x 1: 1045 g

Embalaje: Caja x 1
unidad
Obs: IZQ / con
salida
simple de
cables /
Bivoltaje
12/24V




1530E

Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Bivoltaje 12/24V
16 leds
Electrónica 100% SMD

Peso aprox.:
Unidad: 200 g
Caja x 2: 480 g
Embalaje: Caja x 2




1580E

Bivoltaje 12/24V

Funciones:
POSICION/STOP -
GIRO - RETROCESO

Peso aprox.:
Unidad: 340 g
Caja x 2: 765 g
Embalaje: Caja x 2



1600E




18 leds x modulo
Bivoltaje 12/24V
Electronica 100% smd

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 1008 g
Caja x 2: 2176 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)
Obs: Sin
Ventana
Ilumina
patente



1610E




18 leds x modulo
Bivoltaje 12/24V
Electronica 100% smd

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 686 g
Caja x 2: 1525 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)
Obs: Sin
Ventana
Ilumina
patente



1610E.RRA




18 leds x modulo
Bivoltaje 12/24V
Electronica 100% smd

Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 686 g
Caja x 2: 1525 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)
Obs: Sin
Ventana
Ilumina
patente



1610E.RRR




18 leds x modulo
Bivoltaje 12/24V
Electronica 100% smd

Todo Rojo Bipolar

Peso aprox.:
Unidad: 686 g
Caja x 2: 1525 g

Embalaje: Caja x 2
unidades



1620E-AU



18 leds
Bivoltaje 12/24V
Electronica 100% smd

Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 250 g
Caja x 2: 579 g

1620E-CU




18 leds
Bivoltaje 12/24V
Electronica 100% smd

Cristal Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 250 g
Caja x 2: 579 g

Embalaje: Caja x 2




1620E-RB

18 leds
Bivoltaje 12/24V
Electronica 100% smd


Rojo Bipolar

Peso aprox.:
Unidad: 250 g
Caja x 2: 579 g

Embalaje: Caja x 2



Embalaje: Caja x 2



3000E-AU


39 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Con aro flexible
Pantalla interior
metalizada

Función: **GIRO**
TRASERO

Unidad: 250 g
Caja x 2: 560 g

Embalaje: Caja x 2



3000E-CU


39 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Con aro flexible
Pantalla interior
metalizada

Función: **RETROCESO**

Unidad: 250 g
Caja x 2: 560 g

Embalaje: Caja x 2




3000E-CU.FRIO

39 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Con aro flexible
Pantalla interior
metalizada

Unidad: 250 g
Caja x 2: 560 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: Con leds
Blancos
Frios





3000E-RB


39 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Con aro flexible
Pantalla interior
metalizada

Función: **POSICION** y
STOP

Unidad: 250 g
Caja x 2: 560 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: Bipolar




3010E-AU

25 Leds
Bivoltaje 12/24V
Electronica 100% smd

Con aro flexible
Funcion: **GIRO**
TRASERO

Peso aprox.:
Unidad: 215g
Caja x 2: 500 g

Embalaje: Caja x 2




3010E-CU

25 Leds
Bivoltaje 12/24V

Con aro flexible
Funcion: **RETROCESO**

Peso aprox.:
Unidad: 215g
Caja x 2: 500 g

Embalaje: Caja x 2




3010E-RB

25 Leds
Bivoltaje 12/24V
Electronica 100% smd

Con aro flexible
Funcion: **POSICION** y
STOP

Peso aprox.:
Unidad: 215g
Caja x 2: 500 g

Embalaje: Caja x 2



3030E.RB

4 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Con aro flexible

Funciones: Posición y
Stop

Unidad: 80 g
Caja x 4: 380 g




3100E-AU


20 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Con aro flexible
Pantalla interior
metalizada

Funcion: **GIRO**



Embalaje: Caja x 4
Obs: Bipolar



TRASERO

Peso aprox.:
Unidad: 240 g
Caja x 2: 535 g

Embalaje: Caja x 2




3100E-CU

20 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Con aro flexible
Pantalla interior
metalizada

Funcion: RETROCESO

Peso aprox.:
Unidad: 240 g
Caja x 2: 535 g
Embalaje: Caja x 2



3100E-CU.FRIO


20 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Con aro flexible
Pantalla interior
metalizada

Funcion: RETROCESO

Peso aprox.:
Unidad: 240 g
Caja x 2: 535 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: Con leds
Blancos
Frios




3100E-RB

20 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Con aro flexible
Pantalla interior
metalizada

Funcion: POSICION y
STOP

Peso aprox.:
Unidad: 240 g
Caja x 2: 535 g
Embalaje: Caja x 2
Obs: Bipolar




3300E.RA

Bivoltaje 12/24V
Electrónica 100% smd

Con aro flexible
Pantalla interior
metalizada
Conexión por medio
de Pines y Conector
de 3 vías

Funciones: POSICION
y GIRO TRASERO

Unidad: 257 g
Caja x 2: 575 g



3300E.RC

Bivoltaje 12/24V
Electrónica 100% smd

Con aro flexible
Pantalla interior
metalizada
Conexión por medio
de Pines y Conector
de 3 vías

Funciones: POSICION
y RETROCESO

Unidad: 257 g
Caja x 2: 575 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: Posicion y
Retroceso



3300E.RR

Bivoltaje 12/24V
Electrónica 100% smd

Con aro flexible
Pantalla interior
metalizada
Conexión por medio
de Pines y Conector
de 3 vías

Funciones: POSICION
y STOP

Unidad: 257 g
Caja x 2: 575 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: Posicion y
STOP



3400E.AU

Bivoltaje 12/24V
10 Leds
Electrónica 100% smd

Con aro flexible
Pantalla interior
metalizada
Conexión por medio
de Pines y Conector
de 3 vías

Función: **GIRO
TRASERO**

Unidad: 242 g
Caja x 2: 556 g

Embalaje: Caja x 2



3400E.CU

Bivoltaje 12/24V
10 Leds
Electrónica 100% smd

Con aro flexible
Pantalla interior
metalizada
Conexión por medio
de Pines y Conector
de 3 vías

Función: **RETROCESO**

Unidad: 242 g
Caja x 2: 556 g

Embalaje: Caja x 2



3400E.RB

Bivoltaje 12/24V
10 Leds
Electrónica 100% smd

Con aro flexible
Pantalla interior
metalizada
Conexión por medio
de Pines y Conector




3500E

Bivoltaje 12/24V
Electrónica 100% smd

Con aro flexible
Pantalla interior
metalizada
Conexión por medio
de Pines y Conector
de 5 vías






de 3 vías

Función: **POSICION**
TRASERA y **STOP**

Unidad: 242 g
Caja x 2: 556 g

Embalaje: Caja x 2



Funciones: **POSICION**,
STOP, **GIRO**,
RETROCESO

Producto
HOMOLOGADO

Unidad: 270 g
Caja x 2: 610 g

3550E

Bivoltaje 12/24V
Electrónica 100% smd

Con aro flexible
Pantalla interior
metalizada
Conexión por medio
de Pines y Conector
de 5 vías

Funciones: **POSICION**,
STOP, **GIRO**,
RETROCESO

Unidad: 270 g
Caja x 2: 610 g



7000ED


Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% SMD
Unidad sellada
CUERPO-LENTE
Con reflector
Triangular
incorporado
Conexión a la
carrocería a través de
4 esparragos

Con dos conexiones
auxiliares: **POSICION** y
RETROCESO

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Peso unitario: 1176 g
Peso embalaje: 1328 g

Embalaje: Caja x 1
unidad
Obs: Lado
Derecho



7000EI

Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% SMD
Unidad sellada
CUERPO-LENTE
Con reflector
Triangular
incorporado
Conexión a la
carrocería a través de
4 esparragos


Con dos conexiones
auxiliares: **POSICION** y
GIRO



7300ED

Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% SMD
Unidad sellada
CUERPO-LENTE
Giro trasero
secuencial
Conexión a la
carrocería a través de
4 esparragos de
Ø5mm

Con dos conexiones
auxiliares: **POSICION**



Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Peso unitario: 1176 g
Peso embalaje: 1328 g

Embalaje: Caja x 1
unidad
Lado
Izquierdo

7300EI




Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% SMD
Unidad sellada
CUERPO-LENTE
Giro trasero
secuencial
Conexión a la
carrocería a través de
4 espárragos de
Ø5mm

Con dos conexiones
auxiliares: POSICION

Funciones:
Retroceso: **Cristal**
STOP/Freno: **Rojo**
Posición trasera: **Rojo**
difuso
Giro trasero: **Ambar**
secuencial

Peso aprox.:
Peso unitario: 810 g
Peso embalaje: 900 g

Embalaje: Caja x 1
unidad
Lado
Izquierdo



Funciones:
Retroceso: **Cristal**
STOP/Freno: **Rojo**
Posición trasera: **Rojo**
difuso
Giro trasero: **Ambar**
secuencial

Peso aprox.:
Peso unitario: 810 g
Peso embalaje: 900 g

Embalaje: Caja x 1
unidad
Lado
Derecho

7300EM



Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% SMD
Unidad sellada
CUERPO-LENTE
Conexión a la
carrocería a través de
4 espárragos de
Ø5mm

Con dos conexiones
auxiliares: POSICION

Funciones:
STOP/Freno: **Rojo**
Posición trasera: **Rojo**
difuso


Peso aprox.:
Peso unitario: 810 g
Peso embalaje: 900 g

Embalaje: Caja x 1
unidad
Lado
CENTRAL

7500ED



Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% SMD
Unidad sellada
CUERPO-LENTE
Con reflector
incorporado
Conexión a la
carrocería a través de
2 espárragos



Cristal Unipolar:
Retroceso
Rojo Unipolar:
Posición con luz
uniforme tipo Neon
Rojo Bipolar: STOP
con 4 leds
Ambar Unipolar: Giro
trasero


Peso aprox.:
Peso unitario: 295 g
Peso embalaje: 360 g

Embalaje: Caja x 1
Obs: Lado
Derecho

7500EI



Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% SMD
Unidad sellada
CUERPO-LENTE
Con reflector
incorporado
Conexión a la
carrocería a través de
2 espárragos



Cristal Unipolar:
Retroceso
Rojo Unipolar:
Posición con luz
uniforme tipo Neon
Rojo Bipolar: STOP
con 4 leds
Ambar Unipolar: Giro
trasero

Peso aprox.:
Peso unitario: 295 g
Peso embalaje: 360 g

Embalaje: Caja x 1
Obs: Lado
Izquierdo

KIT1600E.AU




18 Leds
Bivoltaje 12/24V

KIT de Repuesto o
Conversión
Para serie art.
1600/1610/1620

Cada KIT contiene
todos los accesorios
para la instalacion del
modulo (conector y
cables, fichas,
instructivo, tornillos,
junta lente de
recambio, etc)

Funcion: GIRO
TRASERO

Embalaje: Bolsa x 1



KIT1600E.CU




18 Leds
Bivoltaje 12/24V

KIT de Repuesto o
Conversión
Para serie art.
1600/1610/1620

Cada KIT contiene
todos los accesorios
para la instalacion del
modulo (conector y
cables, fichas,
instructivo, tornillos,
junta lente de
recambio, etc)

Funcion: RETROCESO

Embalaje: Bolsa x 1






KIT1600E.FRI O

18 Leds
Bivoltaje 12/24V

KIT de Repuesto o
Conversión
Para serie art.
1600/1610/1620



Cada KIT contiene
todos los accesorios
para la instalacion del
modulo (conector y
cables, fichas,
instructivo, tornillos,
junta lente de
recambio, etc)

Funcion: RETROCESO


Embalaje: Bolsa x 1



KIT1600E.RB

18 Leds
Bivoltaje 12/24V

KIT de Repuesto o
Conversión
Para serie art.
1600/1610/1620
(de lámpara a led)



Cada kIT contiene
todos los accesorios
para la instalacion del
modulo (conector y
cables, fichas,
instructivo, tornillos,
junta lente de
recambio, etc)

Funcion: POSICION Y
STOP TRASERO

Embalaje: Bolsa x 1

FAROS FLEXIBLES




1035FL.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 140 g
Caja x 6: 960 g

Embalaje: Caja x 6




1035FL.AZ

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 140 g
Caja x 6: 960 g

Embalaje: Caja x 6



1035FL.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 140 g
Caja x 6: 960 g

Embalaje: Caja x 6




1035FL.R

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 140 g
Caja x 6: 960 g

Embalaje: Caja x 6



1035FL.V

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 140 g
Caja x 6: 960 g

Embalaje: Caja x 6



1035FL2

Peso aprox.:

Unidad: 205 g
Caja x 2: 475 g

Embalaje: Caja x 2



1035FL2.AAA A

Peso aprox.:

Unidad: 205 g
Caja x 2: 475 g

Embalaje: Caja x 2



1035FL2.RAV A

Peso aprox.:

Unidad: 205 g
Caja x 2: 475 g

Embalaje: Caja x 2



1037FL.A

Peso aprox.:

Unidad: 135 g
Caja x 6: 895 g

Embalaje: Caja x 6





1037FL.AZ

Peso aprox.:

Unidad: 135 g
Caja x 6: 895 g

Embalaje: Caja x 6



1037FL.C

Peso aprox.:

Unidad: 135 g
Caja x 6: 895 g

Embalaje: Caja x 6





1037FL.R

Peso aprox.:

Unidad: 135 g
Caja x 6: 895 g


Embalaje: Caja x 6






1037FL.V

Peso aprox.:
Unidad: 135 g
Caja x 6: 895 g
Embalaje: Caja x 6



1037FL2

Peso aprox.:
Unidad: 240 g
Caja x 2: 555 g
Embalaje: Caja x 2




**1037FL2.AAA
A**

Peso aprox.:
Unidad: 240 g
Caja x 2: 555 g
Embalaje: Caja x 2




420.A

Peso aprox.:
Unidad: 45 g
Caja x 12: 600 g
Embalaje: Caja x 12



420.C

Peso aprox.:
Unidad: 45 g
Caja x 12: 600 g
Embalaje: Caja x 12



615/634

Peso aprox.:
Unidad: 400 g
Caja x 2: 920 g
Embalaje: Caja x 2 (1 juego de 2 unidades)





615/634-2

ROJO-AMBAR /
ROJO-AMBAR

Peso aprox.:
Unidad: 325 g
Caja x 2: 735 g
Pack x 36: 14110 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)



615/634-2.AA AA

AMBAR-AMBAR /
AMBAR-AMBAR

Peso aprox.:
Unidad: 325 g
Caja x 2: 735 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)



615/634-2.RA VA

ROJO-AMBAR /
VERDE-AMBAR

Peso aprox.:
Unidad: 325 g
Caja x 2: 735 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)



620/634

Peso aprox.:
Unidad: 440 g
Caja x 2: 1005 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)



634FL.A

Peso aprox.:
Unidad: 190 g
Caja x 6: 1240 g

Embalaje: Caja x 6



634FL.AZ

Peso aprox.:
Unidad: 190 g
Caja x 6: 1240 g

Embalaje: Caja x 6





634FL.C

Peso aprox.:
Unidad: 190 g
Caja x 6: 1240 g
Embalaje: Caja x 6



634FL.R

Peso aprox.:
Unidad: 190 g
Caja x 6: 1240 g
Embalaje: Caja x 6



634FL.V

Peso aprox.:
Unidad: 190 g
Caja x 6: 1240 g
Embalaje: Caja x 6



637.A

Peso aprox.:
Unidad: 163 g
Caja x 6: 1093 g
Embalaje: Caja x 6



637.C

Peso aprox.:
Unidad: 163 g
Caja x 6: 1093 g
Embalaje: Caja x 6



637.R

Peso aprox.:
Unidad: 163 g
Caja x 6: 1093 g
Embalaje: Caja x 6



PACK/FLEXIBLES

PK1035FL.A

Embalaje: Caja x 36



PK1037FL.A

Peso aprox.:
Pack x 48: 7700 g

Embalaje: Caja x 48



PK615/634-2

Peso aprox.:
Pack x 36: 14110 g

Embalaje: Caja x 18
juegos (36
unidades)



PK634FL.A

Embalaje: Caja x 36



PK634FL.R

Embalaje: Caja x 36





FAROS FLEXIBLES ELECTRÓNICOS

1010EFL.A

Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso estimado:
Unidad: 136 g
Caja x 6: 895 g

Embalaje: Caja x 6



1010EFL.AB

Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Función:
**DELIMITADOR
LATERAL y GIRO
LATERAL**

Peso estimado:
Unidad: 136 g
Caja x 6: 895 g



Embalaje: Caja x 6
Obs: BIPOLAR
(Pos y Giro)

1010EFL.AZ

Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso estimado:
Unidad: 136 g
Caja x 6: 895 g

Embalaje: Caja x 6



1010EFL.C


Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso estimado:
Unidad: 136 g
Caja x 6: 895 g

Embalaje: Caja x 6



CRISTAL FRIO / Pure White



1010EFL.FRIO

Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso estimado:
Unidad: 136 g
Caja x 6: 895 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: CRISTAL
FRIO / Pure
white




1010EFL.R

Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso estimado:
Unidad: 136 g
Caja x 6: 895 g

Embalaje: Caja x 6




1010EFL.V

Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso estimado:
Unidad: 136 g
Caja x 6: 895 g

Embalaje: Caja x 6




1033EFL.A

3 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Unidad: 130 g
Caja x 6: 850 g

Embalaje: Caja x 6



1033EFL.AZ

3 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Unidad: 130 g
Caja x 6: 850 g

Embalaje: Caja x 6




1033EFL.C

3 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Unidad: 130 g
Caja x 6: 850 g

Embalaje: Caja x 6





1033EFL.FRIO

3 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Unidad: 130 g
Caja x 6: 850 g

Embalaje: Caja x 6
Obs: Con leds
Blancos
Frios




1033EFL.R

3 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Unidad: 130 g
Caja x 6: 850 g

Embalaje: Caja x 6




1033EFL.V

3 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Unidad: 130 g
Caja x 6: 850 g

Embalaje: Caja x 6




1033EFL2

Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Rojo / Ambar

Unidad: 210 g
Caja x 4: 470 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)






1033EFL2.AA AA

Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Todo ambar

Unidad: 210 g
Caja x 4: 470 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)




1033EFL2.CA

Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Cristal (luz blanca fria)
/ Ambar

Unidad: 210 g
Caja x 4: 470 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)




1033EFL2.FRI O

Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Cristal / Cristal (luz
blanca fria)

Unidad: 210 g
Caja x 4: 470 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)




1033EFL2.RA VA

Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Rojo Ambar / Verde
Ambar

Unidad: 210 g
Caja x 4: 470 g

Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)



3030EFL.A

Leds x 4
Bivoltaje 12/24 V
Con aro flexible

Peso aprox.:
Unidad: 131 g
Caja x 4: 584 g

Embalaje: Caja x 4





3030EFL.AZ

4 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso aprox.:
Unidad: 131 g
Caja x 4: 584 g

Embalaje: Caja x 4



3030EFL.C

Leds x 4
Bivoltaje 12/24 V
Con aro flexible



Peso aprox.:
Unidad: 131 g
Caja x 4: 584 g
Embalaje: Caja x 4



3030EFL.FRIO

4 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso aprox.:
Unidad: 131 g
Caja x 4: 584 g
Embalaje: Caja x 4



3030EFL.R

Leds x 4
Bivoltaje 12/24 V
Con aro flexible



Peso aprox.:
Unidad: 131 g
Caja x 4: 584 g
Embalaje: Caja x 4



3030EFL.V

4 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso aprox.:
Unidad: 131 g
Caja x 4: 584 g
Embalaje: Caja x 4



SOPORTES


1800MT-3



Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 805 g

Embalaje: Bolsa x 1



1800MT-3R



Peso aprox.:
Bolsa x 1: 805 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Todo Unipolar



1800MT-3RB



Peso aprox.:
Bolsa x 1: 805 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Todo Bipolar




1800MT-4



Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1100 g

Embalaje: Bolsa x 1



1810MT-3



Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 635 g


Embalaje: Bolsa x 1

1810MT-3R



Peso aprox.:
Bolsa x 1: 635 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Todo Rojo Unipolar



1810MT-3RB



Peso aprox.:
Bolsa x 1: 635 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Todo Rojo Bipolar




1810MT-4



Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 845 g

Embalaje: Bolsa x 1



1830MT-3D



Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 755 g
Bolsa x 1: 765 g


Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Derecho



Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 755 g
Bolsa x 1: 765 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Izquierdo



1830MT-3R




Peso aprox.:
Unidad: 755 g
Bolsa x 1: 765 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Todo Rojo Unipolar



Peso aprox.:
Unidad: 755 g
Bolsa x 1: 765 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Todo Rojo Bipolar




1830MT-4D



Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 985 g
Bolsa x 1: 995 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Derecho




1830MT-4I



Ambar Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Cristal Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 985 g
Bolsa x 1: 995 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Izquierdo



613.A



Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 475 g

Embalaje: Bolsa x 1



613.C



Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 475 g

Embalaje: Bolsa x 1



613.R



Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 475 g

Embalaje: Bolsa x 1



613.V



Unipolar


Peso aprox.:
Bolsa x 1: 475 g

Embalaje: Bolsa x 1




614.A

Unipolar
Bolsa x 1: 550 g
Embalaje: Bolsa x 1




614.C

Unipolar
Bolsa x 1: 550 g
Embalaje: Bolsa x 1



614.R

Unipolar
Bolsa x 1: 550 g
Embalaje: Bolsa x 1



614.V

Unipolar
Bolsa x 1: 550 g
Embalaje: Bolsa x 1



660/634

Trasero: ROJO
Delantero: CRISTAL
Peso aprox.:
Unidad 795 g
Caja x 2: 1810 g
Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)



C1800D

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar
Peso aprox.:
Bolsa x 1: 2700 g
Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado
Derecho




C1800I



Ambar Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Cristal Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 2700 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Izquierdo




C1810-3-R



Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1395 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Todo Rojo Unipolar



C1810-3-RB



Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1395 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Todo Rojo Bipolar



C1810D



Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Con 2 faros laterales
art. 1035

Bolsa x 1: 2500 g

Embalaje: Bolsa x 1



C1810D-3




Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Con 2 faros laterales
art. 1035

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1395 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Derecho



C1810I



Ambar Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Cristal Unipolar

Con 2 faros laterales
art. 1035

Bolsa x 1: 2500 g

Embalaje: Bolsa x 1



C1810I-3



Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Con 2 faros laterales
art. 1035

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1395 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Izquierdo



C1811-3-R



Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1035 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Todo Rojo Unipolar



C1811-3-RB



Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1035 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Todo Rojo Bipolar



C1811D

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Bolsa x 1: 1320 g

Embalaje: Bolsa x 1



C1811D-3



Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1035 g

Embalaje: Bolsa x 1




C1811I

Ambar Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Cristal Unipolar

Bolsa x 1: 1320 g

Embalaje: Bolsa x 1



C1811I-3



Ambar Unipolar
Rojo Bipolar
Cristal Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1035 g
Embalaje: Bolsa x 1




C1830D



Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Con 2 faros laterales
art. 1037

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 2685 g
Embalaje: Bolsa x 1




C1830I



Ambar Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Cristal Unipolar

Con 2 faros laterales
art. 1037

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 2685 g
Embalaje: Bolsa x 1



C5500D




Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Fijación Superior

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1880 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Derecho



C5500I



Ambar Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Cristal Unipolar

Fijación Superior

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1880 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Izquierdo



C5501D



Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Frente en
Policarbonato color
ROJO
FIJACION TRASERA

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1850 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Derecho




C5501I



Ambar Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Cristal Unipolar

Frente en
Policarbonato color
ROJO
FIJACION TRASERA



Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1850 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado
Izquierdo

SOPORTES ELECTRÓNICOS

3000E/1810M T-4


Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Combinado:
Lamparas y Leds

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 855 g

Embalaje: Bolsa x 1




3000EMT-3

39 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 660 g

Embalaje: Bolsa x 1




3000EMT-3RB

39 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 660 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Todo Rojo
Bipolar




3000EMT-4

39 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 870 g


Embalaje: Bolsa x 1





300ED

Lado DERECHO
Soporte en material flexible (Goma)
Unidad sellada, lente en Policarbonato
Bivoltaje 12/24V
Electrónica 100% smd
Con salida de cable envainado doble
Fijación a carrocería a través de 2 tornillos 3/16x1 con arandelas y tuercas



Homologaciones
Funciones:
DELIMITADOR LATERAL (AMBAR)
POSICION DELANTERA
(CRISTAL)
POSICION TRASERA
(ROJO)


Peso aprox.:
Unidad: 140 g
Caja x 1: 195 g

Embalaje: Caja x 1
Obs: Lado Derecho



300EI

Lado IZQUIERDO
Soporte en material flexible (Goma)
Unidad sellada, lente en Policarbonato
Bivoltaje 12/24V
Electrónica 100% smd
Con salida de cable envainado doble
Fijación a carrocería a través de 2 tornillos 3/16x1 con arandelas y tuercas



Homologaciones
Funciones:
DELIMITADOR LATERAL (AMBAR)
POSICION DELANTERA
(CRISTAL)
POSICION TRASERA
(ROJO)

Peso aprox.:
Unidad: 140 g
Caja x 1: 195 g

Embalaje: Caja x 1
Obs: Lado Izquierdo




3100E/1810M T-4

20 Leds x faro electrónico
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Combinado:
Lamparas y Leds

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1400 g
Embalaje: Bolsa x 1




3100EMT-3

20 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 655 g

Embalaje: Bolsa x 1




3100EMT-3RB



20 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 655 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Todo Rojo Bipolar



3100EMT-4




20 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 800 g

Embalaje: Bolsa x 1



3300EMT-3




Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 715 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Marco trasero



3300EMT-3RB




Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 715 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Marco trasero / Todo Rojo



3300EMT-4




Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 965 g


3400EMT-3




10 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 660 g




Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Marco trasero



Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Marco trasero

3400EMT-3RB




10 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Rojo Bipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 660 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Marco trasero



3400EMT-4




10 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 880 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Marco trasero




611E.A



9 Leds x soporte
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 480 g

Embalaje: Bolsa x 1




611E.C



9 Leds x soporte
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 480 g

Embalaje: Bolsa x 1




611E.R



9 Leds x soporte
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 480 g

Embalaje: Bolsa x 1




612E-A



12 Leds x soporte
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 480 g

Embalaje: Bolsa x 1




612E-C



12 Leds x soporte
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 480 g

Embalaje: Bolsa x 1




612E-R



12 Leds x soporte
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 480 g

Embalaje: Bolsa x 1



612E-V



12 Leds x soporte
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 480 g

Embalaje: Bolsa x 1





660/1033E

3 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Trasero: ROJO
Delantero: CRISTAL

Peso aprox.:
Unidad: 675 g



Caja x 2: 1540 g

Embalaje: Caja x 2 (1 juego de 2 unidades)



660/1035E

4 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Trasero: ROJO
Delantero: CRISTAL

Peso aprox.:
Unidad: 675 g
Caja x 2: 1540 g

Embalaje: Caja x 2 (1 juego de 2 unidades)




660/1035E.RR V

4 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Trasero: Todo Rojo
Delantero: 1 faro Rojo y 3 Verde

Peso aprox.:
Unidad: 675 g
Caja x 2: 1540 g

Embalaje: Caja x 2 (1 juego de 2 unidades)




660/1035E.RV V

4 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Trasero: Todo Rojo
Delantero: Todo Verde

Peso aprox.:
Unidad: 675 g
Caja x 2: 1540 g

Embalaje: Caja x 2 (1 juego de 2 unidades)




C3000E-3-RB

39 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1210 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Todo Rojo
Bipolar





C3000E/1810 D



Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Combinado:
Lamparas y Leds

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar



Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1390 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado
Derecho



C3000E/1810I

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado
Izquierdo





C3000ED

39 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1550 g

Embalaje: Bolsa x 1





C3000ED-3

39 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1210 g

Embalaje: Bolsa x 1



C3000ED-3- RA

39 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:




C3000EI

39 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd


Ambar Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Cristal Unipolar

Peso aprox.:



Bolsa x 1: 1210 g

Embalaje: Bolsa x 1



Bolsa x 1: 1550 g

Embalaje: Bolsa x 1

C3000EI-3




39 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Ambar Unipolar
Rojo Bipolar
Cristal Unipolar

Peso aprox.:

Bolsa x 1: 1210 g

Embalaje: Bolsa x 1



C3000EI-3-RRR


39 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Ambar Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar

Peso aprox.:

Bolsa x 1: 1210 g

Embalaje: Bolsa x 1



C3100E-3-RB




20 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Peso aprox.:

Bolsa x 1: 1185 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Todo Rojo Bipolar



C3100E/1810 D

20 Leds x faro electrónico
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd


Combinado:
Lamparas y Leds

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:

Bolsa x 1: 835 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Derecho



C3100E/1810I





20 Leds x faro electrónico
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Combinado:
Lamparas y Leds

Ambar Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Cristal Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 835 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Izquierdo



C3100ED





20 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1530 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Derecho



C3100ED-3





20 Leds x faro electrónico
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1185 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Derecho



C3100EI




20 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1530 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Izquierdo



C3100EI-3



20 Leds x faro electrónico
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Ambar Unipolar
Rojo Bipolar
Cristal Unipolar

C3300E-3-RB




Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Todo Rojo Bipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1210 g


Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Todo Rojo



Peso aprox.:

Bolsa x 1: 1185 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Izquierdo



C3300ED



Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd


Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Lado Derecho

Peso aprox.:

Bolsa x 1: 1560 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Derecho



C3300ED-3

Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd


Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Lado derecho

Peso aprox.:

Bolsa x 1: 1210 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Derecho



C3300EI



Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd


Ambar Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Cristal Unipolar

Lado izquierdo

Peso aprox.:

Bolsa x 1: 1560 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Izquierdo



Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd


Ambar Unipolar
Rojo Bipolar
Cristal Unipolar

Lado izquierdo


Peso aprox.:

Bolsa x 1: 1210 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Izquierdo



C3400E-3-RB




10 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Rojo Bipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1150 g

Embalaje: Bolsa x 1



C3400ED




10 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1560 g

Embalaje: Bolsa x 1



C3400ED-3




10 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Derecha

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1150 g

Embalaje: Bolsa x 1



C3400EI




10 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Ambar Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Cristal Unipolar

Izquierda

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1560 g

Embalaje: Bolsa x 1



C3400EI-3



10 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Ambar Unipolar
Rojo Bipolar
Cristal Unipolar


Izquierda

C5000ED




39 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar



Peso aprox.:
Bolsa x 1: 1150 g
Embalaje: Bolsa x 1



Fijación Superior

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 2102 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Derecho

C5000EI




39 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Ambar Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Cristal Unipolar

Fijación Superior

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 2102 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Izquierdo



C5001ED


39 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Cristal Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Ambar Unipolar

Fijación Superior

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 2102 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Derecho



C5001EI




39 Leds x faro
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Ambar Unipolar
Rojo Bipolar
Rojo Bipolar
Cristal Unipolar

Fijación Superior

Peso aprox.:
Bolsa x 1: 2102 g

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Lado Izquierdo



C7300ED


Con faro 7300E y
Reflector triangular
900R color **ROJO**
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% SMD
Lado DERECHO

Fijación: Superior o
Trasera
Sin faro de posición
lateral

Opcional: se puede
fijar en la parte
inferior el Porta-
patente S2800

Peso aprox.:
Bolsa x 1: g

Embalaje: Bolsa x 1





C7300ED.101 OE

Con faro 7300E y
Reflector triangular
900R color **ROJO**
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% SMD
Lado DERECHO


Fijación: Superior o
Trasera
Con faro de posición
lateral art. 1010E color
AMBAR

Opcional: se puede
fijar en la parte
inferior el Porta-
patente S2800

Peso aprox.:

Bolsa x 1: g

Embalaje: Bolsa x 1



C7300ED.300 E

Con faro 7300E y
Reflector triangular
900R color **ROJO**
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% SMD
Lado DERECHO


Fijación: Superior o
Trasera
Con Soporte lateral
art. 300E con las 3
funciones

Opcional: se puede
fijar en la parte
inferior el Porta-
patente S2800

Peso aprox.:

Bolsa x 1: g

Embalaje: Bolsa x 1



C7300EI

Con faro 7300E y
Reflector triangular
900R color **ROJO**
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% SMD
Lado IZQUIERDO


Fijación: Superior o
Trasera
Sin faro de posición
lateral

Opcional: se puede
fijar en la parte
inferior el Porta-
patente S2800

Peso aprox.:

Bolsa x 1: g

Embalaje: Bolsa x 1



C7300EI.1010 E

Con faro 7300E y
Reflector triangular
900R color **ROJO**
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% SMD
Lado IZQUIERDO


Fijación: Superior o
Trasera
Con faro de posición
lateral art. 1010E color
AMBAR

Opcional: se puede
fijar en la parte
inferior el Porta-
patente S2800

Peso aprox.:

Bolsa x 1: g

Embalaje: Bolsa x 1



C7300EI.300E




Con faro 7300E y
Reflector triangular
900R color **ROJO**
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% SMD
Lado IZQUIERDO

Fijación: Superior o
Trasera
Con Soporte lateral
art. 300E con las 3
funciones

Opcional: se puede
fijar en la parte
inferior el Porta-
patente S2800

Peso aprox.:
Bolsa x 1: g

Embalaje: Bolsa x 1



FAROS DE ADVERTENCIA


1060.AA



Ambar Unipolar /
Ambar Unipolar

Caja x 2

Peso aprox.:
Unidad 395 g
Caja x 2: 900 g



Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)


1060.RV



Rojo Bipolar / Verde
Unipolar

Caja x 2

Peso aprox.:
Unidad 395 g
Caja x 2: 900 g



Embalaje: Caja x 2 (1
juego de 2
unidades)

1530E.BA




12 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

BALIZA
DESTELLANTE
COLOR AMBAR

Peso aprox.:
Unidad: 200 g

Embalaje: Caja x 2



3000E-VU




39 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Con aro flexible
envolvente

Peso aprox.:
Unidad: 250 g

Embalaje: Caja x 2




3010E-AZU

25 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Con aro flexible
envolvente

SEÑALIZACION

Peso aprox.:
Unidad: 215 g



3010E-VU


25 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% smd

Con aro flexible
envolvente

SEÑALIZACION

Peso aprox.:
Unidad: 215 g
Caja x 2: 500 g

Embalaje: Caja x 2




4000-LAM.A

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 480 g

Embalaje: Caja x 1




4000-LAM.AZ

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 480 g

Embalaje: Caja x 1




4000-LAM.C

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 480 g

Embalaje: Caja x 1




4000-LAM.R

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 480 g

Embalaje: Caja x 1






4000-LAM.V

Unipolar

Peso aprox.:
Unidad: 480 g

Embalaje: Caja x 1




4100E.A

45 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Peso aprox.:
Unidad: 565 g
Caja x 1: 710 g

Embalaje: Caja x 1




4100E.AZ

45 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Peso aprox.:
Unidad: 565 g
Caja x 1: 710 g

Embalaje: Caja x 1




4100E.C

45 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Peso aprox.:
Unidad: 565 g
Caja x 1: 710 g

Embalaje: Caja x 1



4100E.R

45 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Peso aprox.:
Unidad: 565 g
Caja x 1: 710 g

Embalaje: Caja x 1




4100E.V

45 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Peso aprox.:
Unidad: 565 g
Caja x 1: 710 g

Embalaje: Caja x 1





4200E.A

45 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Peso aprox.:
Unidad: 680 g
Caja x 1: 825 g

Embalaje: Caja x 1




4200E.AZ

45 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Peso aprox.:
Unidad: 680 g
Caja x 1: 825 g

Embalaje: Caja x 1




4200E.C

45 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Peso aprox.:
Unidad: 680 g
Caja x 1: 825 g

Embalaje: Caja x 1




4200E.R

45 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Peso aprox.:
Unidad: 680 g
Caja x 1: 825 g

Embalaje: Caja x 1






4200E.V

45 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Peso aprox.:
Unidad: 680 g
Caja x 1: 825 g

Embalaje: Caja x 1




6000E.A.DF

Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Color **AMBAR**
Luz uniforme difusa,
con destellos
continuos

Peso aprox.:
Unidad: 250 g
Caja x 1: 320 g

Embalaje: Caja x 1




6000E.A.I.DF

Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Destellos continuos
Cable espiralado de 3
metros con ficha tipo
plug

Peso aprox.:
Unidad: 255 g
Caja x 1: 320 g

Embalaje: Caja x 1
Obs: LUZ
DIFUSA



6000E.AZ


40 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

7 destellos continuos

Peso aprox.:
Unidad: 225 g
Caja x 1: 295 g

Embalaje: Caja x 1

NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO



6000E.AZ.DF

Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Color **AZUL**
Luz uniforme difusa,
con destellos
continuos

Peso aprox.:




6000E.AZ.I


40 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

7 destellos continuos
Cable espiralado de 3
metros con ficha tipo
plug





Unidad: 250 g
Caja x l: 320 g
Embalaje: Caja x 1



Peso aprox.:
Unidad: 515 g
Caja x l: 585 g
Embalaje: Caja x 1




6000E.AZ.I.DF

Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Destellos continuos
Cable espiralado de 3 metros con ficha tipo plug

Peso aprox.:
Unidad: 255 g
Caja x l: 320 g

Embalaje: Caja x 1
Obs: LUZ DIFUSA



NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO


6000E.R

40 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

7 destellos continuos

Peso aprox.:
Unidad: 225 g
Caja x l: 295 g

Embalaje: Caja x 1




6000E.R.DF

Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Color **ROJO**
Luz uniforme difusa, con destellos continuos

Peso aprox.:
Unidad: 250 g
Caja x l: 320 g

Embalaje: Caja x 1




6000E.R.I

40 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

7 destellos continuos
Cable espiralado de 3 metros con ficha tipo plug

Peso aprox.:
Unidad: 515 g
Caja x l: 585 g

Embalaje: Caja x 1






6000E.R.I.DF

Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Destellos continuos
Cable espiralado de 3 metros con ficha tipo plug

Peso aprox.:
Unidad: 255 g
Caja x 1: 320 g

Embalaje: Caja x 1
Obs: LUZ DIFUSA



6000E.V


40 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

7 destellos continuos

Peso aprox.:
Unidad: 225 g
Caja x 1: 295 g

Embalaje: Caja x 1

NO DISPONIBLE POR EL MOMENTO




6000E.V.DF

Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Color **VERDE**
Luz uniforme difusa, con destellos continuos

Peso aprox.:
Unidad: 250 g
Caja x 1: 320 g

Embalaje: Caja x 1




6000E.V.I

40 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

7 destellos continuos
Cable espiralado de 3 metros con ficha tipo plug

Peso aprox.:
Unidad: 515 g
Caja x 1: 585 g

Embalaje: Caja x 1



6000E.V.I.DF

Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Destellos continuos
Cable espiralado de 3 metros con ficha tipo plug

Peso aprox.:




6100E.A


6 Leds
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Con secuencia de destellos

Peso aprox.:
Unidad: 47 g



Unidad: 255 g
Caja x 1: 320 g
Embalaje: Caja x 1
Obs: LUZ
DIFUSA



Caja x 2: 135 g
Embalaje: Caja x 2
Obs: Con
destellos


6100E.A.SD

6 Leds color **AMBAR**
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Sin secuencia de
destellos, iluminacion
continua

Peso aprox.:
Unidad: 47 g
Caja x 2: 135 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: Sin
destellos




6100E.AC

BiCOLOR: **AMBAR-
CRISTAL**
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Con secuencia de
destellos

Peso aprox.:
Unidad: 47 g
Caja x 2: 135 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: Con
destellos,
Bicolor
AMBAR-
CRISTAL




6100E.AZ

6 Leds color **AZUL**
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Con secuencia de
destellos

Peso aprox.:
Unidad: 47 g
Caja x 2: 135 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: Con
destellos




6100E.AZ.SD

6 Leds color **AZUL**
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Sin secuencia de
destellos, iluminacion
continua

Peso aprox.:
Unidad: 47 g
Caja x 2: 135 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: Sin
destellos



6100E.AZC




BICOLOR: **AZUL-
CRISTAL**
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Con secuencia de
destellos

Peso aprox.:
Unidad: 47 g
Caja x 2: 135 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: Con
destellos,
Bicolor
AZUL-
CRISTAL



6100E.C




6 Leds color **CRISTAL**
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Con secuencia de
destellos

Peso aprox.:
Unidad: 47 g
Caja x 2: 135 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: Con
destellos



6100E.C.SD




6 Leds color **CRISTAL**
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Sin secuencia de
destellos, iluminacion
continua

Peso aprox.:
Unidad: 47 g
Caja x 2: 135 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: Sin
destellos



6100E.R




6 Leds color **ROJO**
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Con secuencia de
destellos

Peso aprox.:
Unidad: 47 g
Caja x 2: 135 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: Con
destellos



6100E.R.SD



6 Leds color **ROJO**
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Sin secuencia de
destellos, iluminacion
continua

Peso aprox.:




6100E.RC


BICOLOR: **ROJO-
CRISTAL**
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Con secuencia de
destellos

Peso aprox.:



Unidad: 47 g
Caja x 2: 135 g
Embalaje: Caja x 2
Obs: Sin destellos



Unidad: 47 g
Caja x 2: 135 g
Embalaje: Caja x 2
Obs: Con destellos, Bicolor ROJO-CRISTAL

6100E.V




6 Leds color **VERDE**
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Con secuencia de destellos

Peso aprox.:
Unidad: 47 g
Caja x 2: 135 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: Con destellos



6100E.V.SD




6 Leds color **VERDE**
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Sin secuencia de destellos, iluminacion continua

Peso aprox.:
Unidad: 47 g
Caja x 2: 135 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: Sin destellos



6100E.VC




BICOLOR: VERDE-CRISTAL
Bivoltaje 12/24 V
Electronica 100% smd

Con secuencia de destellos

Peso aprox.:
Unidad: 47 g
Caja x 2: 135 g

Embalaje: Caja x 2
Obs: Con destellos, Bicolor VERDE-CRISTAL



6200E.A





Multivoltaje: **12/24/48 V**
Corriente máxima: 0.5 A
Inversión de polaridad: protegido
Grado IP: IP65
Electrónica 100% smd

Cuerpo: ABS
Lente: Acrílico (PMMA)

Color **AMBAR**
Con 5 patrones de destellos continuos

Peso aprox.:
Unidad: 220 g
Caja x 1





6200E.A.I


Multivoltaje: **12/24/48 V**
Corriente máxima: 0.5 A
Inversión de polaridad: protegido
Grado IP: IP65
Electrónica 100% smd

Cuerpo: ABS
Lente: Acrílico (PMMA)

Conector plug universal
Largo de cable: 3,5 metros

Color **AMBAR**
Con 5 patrones de destellos continuos

Peso aprox.:
Unidad: 465 g
Caja x 1




6200E.AZ

Multivoltaje: **12/24/48 V**
Corriente máxima: 0.5 A
Inversión de polaridad: protegido
Grado IP: IP65
Electrónica 100% smd

Cuerpo: ABS
Lente: Acrílico (PMMA)

Color **AZUL**
Con 5 patrones de destellos continuos

Peso aprox.:
Unidad: 220 g
Caja x 1



6200E.AZ.I


Multivoltaje: **12/24/48 V**
Corriente máxima: 0.5 A
Inversión de polaridad: protegido
Grado IP: IP65
Electrónica 100% smd

Cuerpo: ABS
Lente: Acrílico (PMMA)

Conector plug universal
Largo de cable: 3,5 metros

Color **AZUL**
Con 5 patrones de destellos continuos

Peso aprox.:
Unidad: 465 g
Caja x 1




6200E.C

Multivoltaje: **12/24/48 V**
Corriente máxima: 0.5 A
Inversión de polaridad: protegido
Grado IP: IP65
Electrónica 100% smd

Cuerpo: ABS
Lente: Acrílico (PMMA)

Color **CRISTAL**
Con 5 patrones de destellos continuos

Peso aprox.:
Unidad: 220 g
Caja x 1



6200E.C.I


Multivoltaje: **12/24/48 V**
Corriente máxima: 0.5 A
Inversión de polaridad: protegido
Grado IP: IP65
Electrónica 100% smd

Cuerpo: ABS
Lente: Acrílico (PMMA)

Conector plug universal
Largo de cable: 3,5 metros

Color **CRISTAL**
Con 5 patrones de destellos continuos

Peso aprox.:
Unidad: 465 g
Caja x 1




6200E.R

Multivoltaje: **12/24/48 V**
Corriente máxima: 0.5 A
Inversión de polaridad: protegido
Grado IP: IP65
Electrónica 100% smd

Cuerpo: ABS
Lente: Acrílico (PMMA)

Color **ROJO**
Con 5 patrones de destellos continuos

Peso aprox.:
Unidad: 220 g
Caja x 1



6200E.R.I


Multivoltaje: **12/24/48 V**
Corriente máxima: 0.5 A
Inversión de polaridad: protegido
Grado IP: IP65
Electrónica 100% smd

Cuerpo: ABS
Lente: Acrílico (PMMA)

Conector plug universal
Largo de cable: 3,5 metros

Color **ROJO**
Con 5 patrones de destellos continuos

Peso aprox.:
Unidad: 465 g
Caja x 1




6200E.V

Multivoltaje: **12/24/48 V**
Corriente máxima: 0.5 A
Inversión de polaridad: protegido
Grado IP: IP65
Electrónica 100% smd

Cuerpo: ABS
Lente: Acrílico (PMMA)

Color **VERDE**
Con 5 patrones de destellos continuos

Peso aprox.:
Unidad: 220 g
Caja x 1



6200E.V.I


Multivoltaje: **12/24/48 V**
Corriente máxima: 0.5 A
Inversión de polaridad: protegido
Grado IP: IP65
Electrónica 100% smd

Cuerpo: ABS
Lente: Acrílico (PMMA)

Conector plug universal
Largo de cable: 3,5 metros

Color **VERDE**
Con 5 patrones de destellos continuos

Peso aprox.:
Unidad: 465 g
Caja x 1



800E.AZ

4 Leds
Bivoltaje 12/24V

Peso aprox.:
Unidad: 120 g
Caja x 4: 562 g

Embalaje: Caja x 4


REFLECTORES

1040.A



OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 33 g
Bolsa x 2: 74 g
Pack x 50: 1910 g
Embalaje: Bolsa x 2




1040.C



OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 33 g
Bolsa x 2: 74 g
Pack x 50: 1910 g
Embalaje: Bolsa x 2




1040.R



OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 33 g
Bolsa x 2: 74 g
Pack x 50: 1910 g
Embalaje: Bolsa x 2




1041.A



OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 32 g
Bolsa x 2: 71 g
Pack x 50: 1885 g
Embalaje: Bolsa x 2




1041.C

OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 32 g
Bolsa x 2: 71 g
Pack x 50: 1885 g

Embalaje: Bolsa x 2




1041.R

OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 32 g
Bolsa x 2: 71 g
Pack x 50: 1885 g



Embalaje: Bolsa x 2



1042.A

OPTIMA REFLEXION


Peso aprox.:
Unidad: 33 g
Bolsa x 2: 72 g
Embalaje: Bolsa x 2



1042.C

OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 33 g
Bolsa x 2: 72 g
Embalaje: Bolsa x 2



1042.R

OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 33 g
Bolsa x 2: 72 g
Embalaje: Bolsa x 2





1043.A

OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 17 g
Bolsa x 2: 39 g
Embalaje: Bolsa x 2





1043.C

OPTIMA REFLEXION



Peso aprox.:
Unidad: 17 g
Bolsa x 2: 39 g
Embalaje: Bolsa x 2



1043.R

OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 17 g
Bolsa x 2: 39 g
Embalaje: Bolsa x 2





1044.A

Peso aprox.:
Unidad: 25 g
Bolsa x 2: 57 g
Embalaje: Bolsa x 2



1044.C

Peso aprox.:
Unidad: 25 g
Bolsa x 2: 57 g
Embalaje: Bolsa x 2




1044.R



Peso aprox.:
Unidad: 25 g
Bolsa x 2: 57 g

Embalaje: Bolsa x 2




1045.A



Peso aprox.:
Unidad: 23 g
Bolsa x 2: 52 g

Embalaje: Bolsa x 2




1045.C



Peso aprox.:
Unidad: 23 g
Bolsa x 2: 52 g

Embalaje: Bolsa x 2




1045.R



Peso aprox.:
Unidad: 23 g
Bolsa x 2: 52 g

Embalaje: Bolsa x 2



1046.A



Peso aprox.:
Unidad: 18 g
Bolsa x 2: 41 g



Embalaje: Bolsa x 2

1046.C



Peso aprox.:
Unidad: 18 g
Bolsa x 2: 41 g

Embalaje: Bolsa x 2



1046.R





Peso aprox.:
Unidad: 18 g
Bolsa x 2: 41 g
Embalaje: Bolsa x 2

1047.A

OPTIMA REFLEXION



Peso aprox.:
Unidad: 32 g
Bolsa x 2: 73 g
Embalaje: Bolsa x 2



1047.C

OPTIMA REFLEXION





Peso aprox.:
Unidad: 32 g
Bolsa x 2: 73 g
Embalaje: Bolsa x 2

1047.R

OPTIMA REFLEXION




Peso aprox.:
Unidad: 32 g
Bolsa x 2: 73 g
Embalaje: Bolsa x 2



1048.A




Peso aprox.:
Unidad: 30 g
Bolsa x 2: 65 g
Embalaje: Bolsa x 2



1048.C




Peso aprox.:
Unidad: 30 g
Bolsa x 2: 65 g
Embalaje: Bolsa x 2



1048.R



Peso aprox.:
Unidad: 30 g
Bolsa x 2: 65 g
Embalaje: Bolsa x 2




1049.A

OPTIMA REFLEXION



Peso aprox.:
Unidad: 4 g
Bolsa x 4: 25 g
Embalaje: Bolsa x 4



1049.C

OPTIMA REFLEXION





Peso aprox.:
Unidad: 4 g
Bolsa x 4: 25 g
Embalaje: Bolsa x 4

1049.R

OPTIMA REFLEXION



Peso aprox.:
Unidad: 4 g
Bolsa x 4: 25 g
Embalaje: Bolsa x 4



898/1.A



OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 135 g
Bolsa x 2: 275 g
Embalaje: Bolsa x 2

898/1.C

OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 135 g
Bolsa x 2: 275 g
Embalaje: Bolsa x 2



898/1.R



OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 135 g
Bolsa x 2: 275 g
Embalaje: Bolsa x 2

898/2.AA

OPTIMA REFLEXION


Peso aprox.:
Unidad: 281 g
Bolsa x 2: 567 g
Embalaje: Bolsa x 2



898/2.CC

OPTIMA REFLEXION


Peso aprox.:
Unidad: 281 g
Bolsa x 2: 567 g
Embalaje: Bolsa x 2



898/2.RA

OPTIMA REFLEXION



Peso aprox.:
Unidad: 281 g
Bolsa x 2: 567 g
Embalaje: Bolsa x 2



898/2.RC

OPTIMA REFLEXION


Peso aprox.:
Unidad: 281 g
Bolsa x 2: 567 g
Embalaje: Bolsa x 2



898/2.RR

OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 281 g
Bolsa x 2: 567 g
Embalaje: Bolsa x 2



899.A



Embalaje: Bolsa x 2



899.C

Peso aprox.:
Unidad: 19 g
Bolsa x 2: 43 g
Embalaje: Bolsa x 2





899.R





Peso aprox.:
Unidad: 19 g
Bolsa x 2: 43 g
Embalaje: Bolsa x 2

900R.A

OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 85 g
Bolsa x 2: 180 g
Pack x 40: 3900 g
Embalaje: Bolsa x 2



900R.C



OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 85 g
Bolsa x 2: 180 g
Pack x 40: 3900 g
Embalaje: Bolsa x 2

900R.R

OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 85 g
Bolsa x 2: 180 g
Pack x 40: 3900 g
Embalaje: Bolsa x 2






900R1.A

OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 187 g
Bolsa x 2: 376 g

Embalaje: Bolsa x 2




900R1.C

OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 187 g
Bolsa x 2: 376 g

Embalaje: Bolsa x 2





900R1.R

OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 187 g
Bolsa x 2: 376 g

Embalaje: Bolsa x 2




900R4.A

OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 640 g
Bolsa x 2: 1315 g

Embalaje: Bolsa x 2



900R4.C

OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 640 g
Bolsa x 2: 1315 g

Embalaje: Bolsa x 2





900R4.R

OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 640 g
Bolsa x 2: 1315 g

Embalaje: Bolsa x 2



PACK/REFLECTORES

PK1040.A



OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 33 g
Bolsa x 2: 74 g
Pack x 50: 1910 g

Embalaje: Caja x 1 (50 unidades)

PK1040.R



OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 33 g
Bolsa x 2: 74 g
Pack x 50: 1910 g

Embalaje: Caja x 50
(25 bolsas de 2 unidades)

PK1041.A



OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 32 g
Bolsa x 2: 71 g
Pack x 50: 1885 g

Embalaje: Caja x 50
(25 bolsas de 2 unidades)



OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 32 g
Bolsa x 2: 71 g
Pack x 50: 1885 g

Embalaje: Caja x 1 (50 unidades)

PK898/1.R



OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 135 g
Bolsa x 2: 275 g

Embalaje: Caja x 50
(25 bolsas de 2 unidades)



OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:
Unidad: 85 g
Bolsa x 2: 180 g
Pack x 40: 3900 g

Embalaje: Caja x 40
(20 bolsas de 2 unidades)

PK900R.R



PK900R1.R

OPTIMA REFLEXION

Peso aprox.:

Unidad: 187 g

Bolsa x 2: 376 g

Embalaje: Caja x 50
(25 bolsas
de 2
unidades)


REFLECTORES DE ALTA POTENCIA



8000E

Expande / Flood

9 Cree® LEDs
Bivoltaje 12/24 V
Potencia lumínica:
equivalente a **45W**
Consumo: 10W (12V:
0,85A / 24V: 0,45A)



Peso aprox.:
Caja x 1: 500 g


Embalaje: Caja x 1
Obs: 45 W



8000ES

Expande / Flood

9 Cree® LEDs
Bivoltaje 12/24 V
Potencia lumínica:
equivalente a **120W**
Consumo: 24W (12V:
2A / 24V: 1A



Peso aprox.:Caja x 1:
500 g


Embalaje: Caja x 1
Obs: 120 W,
SuperNova



8010E

Concentra / Spot

9 Cree® LEDs
Bivoltaje 12/24 V
Potencia lumínica:
equivalente a **45W**
Consumo: 10W (12v:
0,85A / 24V: 0,45A)



Peso aprox.:
Caja x 1: 500 g


Embalaje: Caja x 1
Obs: 45 W



8010E.AZ

Concentra / Spot
Color **AZUL**

9 Cree® LEDs
Bivoltaje 12/24 V
Potencia lumínica:
equivalente a **45W**
Consumo: 10W (12v:
0,85A / 24V:0,45A)



Peso aprox.:
Caja x 1: 500 g

Embalaje: Caja x 1
Obs: 45 W




8010ES

Concentra / Spot

9 Cree® LEDs
Bivoltaje 12/24 V
Potencia lumínica:
equivalente a **120W**
Consumo: 24W (12v:
2A / 24V: 1A)

Peso aprox.:
Caja x 1: 500 g

Embalaje: Caja x 1
Obs: 120 W,
SuperNova



8010ES.AZ

Concentra / Spot

Color **AZUL**

9 Cree® LEDs
Bivoltaje 12/24 V
Potencia lumínica:
equivalente a **120W**
Consumo: 24W (12v:
2A / 24V: 1A)

Peso aprox.:
Caja x 1: 500 g

Obs: 120 W,
AZUL,
SuperNova
Embalaje: Caja x 1




8100E

Expande / Flood

9 Cree® LEDs
Bivoltaje 12/24 V
Potencia lumínica:
equivalente a **45W**
Consumo: 10W (12V:
0,85A / 24V: 0,45A)

Peso aprox.:
Caja x 1: 570 g

Embalaje: Caja x 1
Obs: 45 W




8100ES

Expande / Flood

9 Cree® LEDs
Bivoltaje 12/24 V
Potencia lumínica:
equivalente a **120W**
Consumo: 24W (12V:
2A / 24V: 1A)

Peso aprox.:
Caja x 1: 570 g

Embalaje: Caja x 1
Obs: 120 W



8110E

Concentra / Spot

9 Cree® LEDs
Bivoltaje 12/24 V
Potencia lumínica:
equivalente a **45W**
Consumo: 10W (12v:
0,85A / 24V: 0,45A)




8110E.AZ

Concentra / Spot


Color **AZUL**

9 Cree® LEDs
Bivoltaje 12/24 V
Potencia lumínica:
equivalente a **45W**
Consumo: 10W (12v:
0,85A / 24V: 0,45A)



Peso aprox.:
Caja x 1: 560 g

Embalaje: Caja x 1
Obs: 45 W



Peso aprox.:
Caja x 1: 560 g


Embalaje: Caja x 1
Obs: 45 W



8110ES

Concentra / Spot

9 Cree® LEDs
Bivoltaje 12/24 V
Potencia lumínica:
equivalente a **120W**
Consumo: 24W (12v:
2A / 24V: 1A)



Peso aprox.:
Caja x 1: 560 g

Embalaje: Caja x 1
Obs: 120 W




AZUL

8110ES.AZ

Concentra / Spot

Color **AZUL**

9 Cree® LEDs
Bivoltaje 12/24 V
Potencia lumínica:
equivalente a **120W**
Consumo: 24W (12v:
2A / 24V: 1A)




Peso aprox.:
Caja x 1: 560 g

Embalaje: Caja x 1
Obs: 120 W



8210ES

Largo alcance
9 Cree® LEDs
Bivoltaje 12/24 V
Potencia lumínica
equivalente a: **120W**
Consumo: 24W (12v:
2A / 24V: 1A)




Peso aprox.:
Caja x 1: 580 g

Embalaje: Caja x 1



8300E

Bivoltaje 12/24 V
Potencia lumínica:
40W
Consumo: **10W** (14V:
0.7 A / 28V: 0.35 A)
Temperatura de color:
6000K (Blanco frio)



Sobrevoltaje:
Protegido
Inversión de
polaridad: Protegido
Electrónica 100% smd
Grado IP: IP65
Cuerpo: Aluminio
Lente: Acrílico
(PMMA)

Máxima luminosidad
Expande, para
iluminación a corta


distancia
Baja temperatura de
trabajo
Excelente
rendimiento

Peso aprox.:
Caja x 1: 360 g

8310E



Bivoltaje 12/24 V
Potencia lumínica:
40W
Consumo: **7W** (12V:
0.58 A / 24V: 0.29 A)
Temperatura de color:
6000K (Blanco frio)



Sobrevoltaje:
Protegido
Inversión de
polaridad: Protegido
Electrónica 100% smd
Grado IP: IP65
Cuerpo: Aluminio
Lente: Acrilico
(PMMA)

Máxima luminosidad
Optica dual 70% spot /
30% flood para
máxima cobertura y
profundidad
Baja temperatura de
trabajo
Excelente
rendimiento

Peso aprox.:
Caja x 1: 360 g

LENTES DE REPUESTO

1017L.A



Lente faro color
AMBAR

Embalaje: Paquete x
12

1017L.AZ



Lente faro color **AZUL**

Embalaje: Paquete x
12

1017L.C



Lente faro color
CRISTAL

Embalaje: Paquete x
12

1017L.R



Lente faro color **ROJO**

Embalaje: Paquete x
12

1017L.V



Lente faro color
VERDE

Embalaje: Paquete x
12

1021L.A



Lente faro color
AMBAR

Embalaje: Paquete x
12

1021L.AZ



Lente faro color **AZUL**

Embalaje: Paquete x
12

1021L.C



Lente faro color
CRISTAL

Embalaje: Paquete x
12



1021L.R

Lente faro color **ROJO**

Embalaje: Paquete x
12



1021L.V

Lente faro color
VERDE

Embalaje: Paquete x
12



1030L.A

Lente faro color
AMBAR

Embalaje: Paquete x
12



1030L.AZ

Lente faro color **AZUL**

Embalaje: Paquete x
12



1030L.C

Lente faro color
CRISTAL

Embalaje: Paquete x
12



1030L.R

Lente faro color **ROJO**

Embalaje: Paquete x
12



1030L.V

Lente faro color
VERDE

Embalaje: Paquete x
12



1035EL.A

Lente faro color
AMBAR

Embalaje: Paquete x 6



1035EL.AZ

Lente faro color **AZUL**

Embalaje: Paquete x 6



1035EL.C

Lente faro color

CRISTAL

Embalaje: Paquete x 6



1035EL.R

Lente faro color **ROJO**

Embalaje: Paquete x 6



1035EL.V

Lente faro color

VERDE

Embalaje: Paquete x 6



1035L.A

Lente faro color

AMBAR

Embalaje: Paquete x 6



1035L.AZ

Lente faro color **AZUL**

Embalaje: Paquete x 6



1035L.C

Lente faro color

CRISTAL

Embalaje: Paquete x 6



1035L.R

Lente faro color **ROJO**

Embalaje: Paquete x 6



1035L.V

Lente faro color
VERDE

Embalaje: Paquete x 6



1037L.A

Lente faro color
AMBAR

Embalaje: Paquete x 6



1037L.AZ

Lente faro color **AZUL**

Embalaje: Paquete x 6



1037L.C

Lente faro color
CRISTAL

Embalaje: Paquete x 6



1037L.R

Lente faro color **ROJO**

Embalaje: Paquete x 6



1037L.V

Lente faro color
VERDE

Embalaje: Paquete x 6



1038/1039L.A

Lente faro color
AMBAR

Embalaje: Paquete x 6



1038/1039L.A Z

Lente faro color **AZUL**

Embalaje: Paquete x 6



1038/1039L.C

Lente faro color
CRISTAL

Embalaje: Paquete x 6



1038/1039L.R

Lente faro color **ROJO**

Embalaje: Paquete x 6



1038/1039L.V

Lente faro color
VERDE

Embalaje: Paquete x 6



1050/60L.A

Lente faro color
AMBAR

Embalaje: Paquete x
12



1050/60L.C

Lente faro color
CRISTAL

Embalaje: Paquete x
12



1050/60L.R

Lente faro color **ROJO**

Embalaje: Paquete x
12



1050/60L.V

Lente faro color
VERDE

Embalaje: Paquete x
12



1075L

Lente faro color
ROJO-AMBAR

Embalaje: Paquete x 2



1075L.RC

Lente faro color
ROJO-CRISTAL

Embalaje: Paquete x 2



1080LCH.A

Lente faro color
AMBAR

Embalaje: Paquete x 6



1080LCH.C

Lente faro color
CRISTAL

Embalaje: Paquete x 6



1080LCH.R

Lente faro color **ROJO**

Embalaje: Paquete x 6



1080LG

Lente grande faro
color **ROJO**

Embalaje: Paquete x 2



1090L.A

Lente faro color
AMBAR

Embalaje: Paquete x 4



1090L.R

Lente faro color **ROJO**

Embalaje: Paquete x 4



1095LCH.A

Lente chico faro color
AMBAR



1095LCH.C

Lente chico faro color
CRISTAL

Embalaje: Paquete x 4



1095LCH.R

Lente chico faro color
ROJO

Embalaje: Paquete x 4



1095LG

Lente grande faro
color **ROJO**

Embalaje: Paquete x 2



1095LME.A

Lente mediano faro
color **AMBAR**

Embalaje: Paquete x 4



1095LME.R

Lente mediano faro
color **ROJO**

Embalaje: Paquete x 4



1100L.A

Lente faro color
AMBAR

Embalaje: Paquete x 6



1100L.AZ

Lente faro color **AZUL**

Embalaje: Paquete x 6



1100L.C

Lente faro color
CRISTAL

Embalaje: Paquete x 6



1100L.R

Lente faro color **ROJO**

Embalaje: Paquete x 6



1100L.V

Lente faro color

VERDE

Embalaje: Paquete x 6



1105/08L.A

Lente faro color

AMBAR

Embalaje: Paquete x
10



1105/08L.AZ

Lente faro color **AZUL**

Embalaje: Paquete x
10



1105/08L.C

Lente faro color

CRISTAL

Embalaje: Paquete x
10



1105/08L.R

Lente faro color **ROJO**

Embalaje: Paquete x
10



1105/08L.V

Lente faro color

VERDE

Embalaje: Paquete x
10



1110L

Embalaje: Paquete x 2



1110L.CRA

Embalaje: Paquete x 2



1200LCH.A

Embalaje: Paquete x 6



1200LCH.C

Embalaje: Paquete x 6



1200LCH.OP

Embalaje: Paquete x 6



1200LCH.R

Embalaje: Paquete x 6



1200LCH.V

Embalaje: Paquete x 6



1200LG

Embalaje: Paquete x 2



1200LME.A

Embalaje: Paquete x 6



1200LME.C

Embalaje: Paquete x 6



1200LME.OP

Embalaje: Paquete x 6



1200LME.R

Embalaje: Paquete x 6



1255L.A

Embalaje: Paquete x 6



1255L.AZ

Embalaje: Paquete x 6



1255L.C

Embalaje: Paquete x 6



1255L.OP

Embalaje: Paquete x 6



1255L.R

Embalaje: Paquete x 6



1255L.V

Embalaje: Paquete x 6



1270L.C

Embalaje: Paquete x 2



1300L

Embalaje: Paquete x 2



1300L.CRA

Embalaje: Paquete x 2



1325L

Embalaje: Paquete x 2



1350L

Embalaje: Paquete x 2



1350LE

Embalaje: Paquete x 2



1400L.A

Embalaje: Paquete x 4



1400L.AZ

Embalaje: Paquete x 4



1400L.C

Embalaje: Paquete x 4



1400L.R

Embalaje: Paquete x 4



1400L.V



1405L.A

Embalaje: Paquete x 6



1405L.AZ

Embalaje: Paquete x 6



1405L.C

Embalaje: Paquete x 6



1405L.R

Embalaje: Paquete x 6



1405L.V

Embalaje: Paquete x 6



1450L

Embalaje: Paquete x 4



1500L

Embalaje: Paquete x 2



1500L.CRA

Embalaje: Paquete x 2



1530L

Embalaje: Paquete x 2



1530L.AA



1530L.CA

Embalaje: Paquete x 2



1530L.RC

Embalaje: Paquete x 2



1580L

Embalaje: Paquete x 2



1600L.A

Embalaje: Paquete x 4



1600L.C

Embalaje: Paquete x 4



1600L.R

Embalaje: Paquete x 4



1800L.A

Embalaje: Paquete x 2



1800L.C

Embalaje: Paquete x 2



1800L.R

Embalaje: Paquete x 2



1810L.A

Embalaje: Paquete x 2



1810L.C

Embalaje: Paquete x 2



1810L.R

Embalaje: Paquete x 2



1820L.A

Embalaje: Paquete x 6



1820L.AZ

Embalaje: Paquete x 6



1820L.C

Embalaje: Paquete x 6



1820L.R

Embalaje: Paquete x 6



1820L.V

Embalaje: Paquete x 6



1830L.A

Embalaje: Paquete x 4



1830L.C

Embalaje: Paquete x 4



1830L.R

Embalaje: Paquete x 4



1840L.A

Embalaje: Paquete x 6



1840L.C

Embalaje: Paquete x 6



1840L.R

Embalaje: Paquete x 6



1850L.A

Embalaje: Paquete x 2



1850L.C

Embalaje: Paquete x 2



1850L.R

Embalaje: Paquete x 2



1900L

Embalaje: Paquete x 2



3060L.A

Lente AMBAR con
Reflector AMBAR

Embalaje: Paquete x 6



3060L.R

Lente ROJO con
Reflector AMBAR

Embalaje: Paquete x 6



3060L.RR

Lente ROJO con
Reflector ROJO

Embalaje: Paquete x 6



4000L.A

Embalaje: Paquete x 2



4000L.AZ

Embalaje: Paquete x 2



4000L.C

Embalaje: Paquete x 2



4000L.R

Embalaje: Paquete x 2



4000L.V

Embalaje: Paquete x 2



401L.A

Embalaje: Paquete x 6



401L.AZ

Embalaje: Paquete x 6



401L.C

Embalaje: Paquete x 6



401L.OP

Embalaje: Paquete x 2



401L.R

Embalaje: Paquete x 6



401L.V

Embalaje: Paquete x 6



4100/4200L.A

Embalaje: Paquete x 2



**4100/4200L.A
Z**

Embalaje: Paquete x 2



4100/4200L.C

Embalaje: Paquete x 2



4100/4200L.R

Embalaje: Paquete x 2



4100/4200L.V

Embalaje: Paquete x 2



420L.A

Embalaje: Paquete x 6



420L.C

Embalaje: Paquete x 6



506L

Embalaje: PAQUE



570L.A

Embalaje: Paquete x 6



570L.AZ

Embalaje: Paquete x 6



570L.C

Embalaje: Paquete x 6



570L.R

Embalaje: Paquete x 6



570L.V

Embalaje: Paquete x 6



580L.A

Embalaje: Paquete x 6



580L.AZ

Embalaje: Paquete x 6



580L.C

Embalaje: Paquete x 6



580L.R

Embalaje: Paquete x 6



580L.V

Embalaje: Paquete x 6



600/602L.A

Embalaje: Paquete x
12



600/602L.AZ

Embalaje: Paquete x 6



600/602L.C

Embalaje: Paquete x 6



600/602L.OP

Embalaje: Paquete x
12



600/602L.R

Embalaje: Paquete x
12



600/602L.V

Embalaje: Paquete x 6



6000L.A

Embalaje: Paquete x 2



6000L.AZ

Embalaje: Paquete x 2



6000L.C

Embalaje: Paquete x 2



6000L.R

Embalaje: Paquete x 2



6000L.V

Embalaje: Paquete x 2



604L.A

Embalaje: Paquete x 6



604L.AZ

Embalaje: Paquete x 6



604L.C

Embalaje: Paquete x 6



604L.R

Embalaje: Paquete x 6



604L.V

Embalaje: Paquete x 6



605L

Embalaje: Paquete x 6



607L.A

Embalaje: Paquete x
12



607L.AZ

Embalaje: Paquete x
12



607L.C

Embalaje: Paquete x
12



607L.R

Embalaje: Paquete x
12



607L.V

Embalaje: Paquete x
12



634L.A

Embalaje: Paquete x
12



634L.AZ

Embalaje: Paquete x
12



634L.C

Embalaje: Paquete x
12



634L.R

Embalaje: Paquete x
12



634L.V

Embalaje: Paquete x
12



750L.A

Embalaje: Paquete x 6



750L.AZ

Embalaje: Paquete x 6



750L.C

Embalaje: Paquete x 6



750L.R

Embalaje: Paquete x 6



750L.V

Embalaje: Paquete x 6



800L.A

Embalaje: Paquete x 6



800L.AZ

Embalaje: Paquete x 6



800L.C

Embalaje: Paquete x 6



800L.R

Embalaje: Paquete x 6



800L.V

Embalaje: Paquete x 6



880L.A

Embalaje: Paquete x 6



880L.AZ

Embalaje: Paquete x 6



880L.C

Embalaje: Paquete x 6



880L.R

Embalaje: Paquete x 6



880L.V

Embalaje: Paquete x 6

PACK/LENTES

PK1035L.A

Embalaje: Caja x 168



PK1035L.C

Embalaje: Caja x 168



PK1035L.R

Embalaje: Caja x 168



PK1035L.V

Embalaje: Caja x 168



PK1300L

Embalaje: Caja x 24



PK1400L.A

Embalaje: Caja x 68



PK1400L.C

Embalaje: Caja x 68



PK1400L.R

Embalaje: Caja x 68





PK1530L

Embalaje: Caja x 44



PK1600L.A

Embalaje: Caja x 76



PK1600L.C

Embalaje: Caja x 76



PK1600L.R

Embalaje: Caja x 76



PK634L.A

Embalaje: Caja x 132



PK634L.C

Embalaje: Caja x 132



PK634L.R

Embalaje: Caja x 132



PK634L.V

Embalaje: Caja x 132


ACCESORIOS

2500E



Portatil led para taller
Bivoltaje 12/24V

Embalaje: Blister de 1
unidad




2500E.PLUG



Portatil led para taller
Bivoltaje 12/24V

Embalaje: Blister de 1
unidad



7550ED




Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% SMD
Unidad sellada
CUERPO-LENTE
Conexión a la
carrocería a través de
2 espárragos

Ambar Unipolar: Giro
amplio
Lado DERECHO

Peso aprox.:
Peso unitario: 300 g
Peso embalaje: 360 g

Embalaje: Caja x 1
Obs: Lado
Derecho




7550EI

Bivoltaje 12/24 V
Electrónica 100% SMD
Unidad sellada
CUERPO-LENTE
Conexión a la
carrocería a través de
2 espárragos

Ambar Unipolar: Giro
amplio
Lado IZQUIERDO

Peso aprox.:
Peso unitario: 300 g
Peso embalaje: 360 g

Embalaje: Caja x 1
Obs: Lado
Izquierdo




ARO.01



Aro de Seguridad de ACERO INOXIDABLE, con remaches para su instalacion.
Para faros de Ø 4" articulo 3000E, 3100E y 3200E

Peso aprox.:
Unidad: 52 g
Bolsa x 2: 125 g

Embalaje: Bolsa x 2




ARO.02



Aro de Seguridad de ACERO INOXIDABLE, con remaches para su instalacion.
Para faros de 6 1/2" articulo 3010E y 3020E

Peso aprox.:
Unidad: 57 g
Bolsa x 2: 130 g

Embalaje: Bolsa x 2




ARO.03



Aro de Seguridad de ACERO INOXIDABLE, con remaches para su instalacion.
Para faros de Ø 2" articulo 3030E

Peso aprox.:
Unidad: 17 g
Bolsa x 2: 55 g

Embalaje: Bolsa x 2



S2800



Injectado en plástico ABS
[Con 2 faros ilumina patente art. 606E](#)
Tornilleria completa y 3 bujes de goma para la instalación

Opciones de fijación:
al Soporte trasero art. C7300E o directamente a la unidad

Tipo de unidad:
UNIDAD
Embalaje: en bolsa de 1 unidad

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Con tornilleria y bujes para su instalación



REPUESTOS

R001



CHICOTE UNIPOLAR

Peso aprox.:
Unidad: 3 g
Paquete x 100: 303 g

Embalaje: Paquete x
100



R002

CHICOTE BIPOLAR

Peso aprox.:
Unidad: 6 g
Paquete x 100: 600 g

Embalaje: Paquete x
100

R003



PORTAFOCO CON
CHICOTE UNIPOLAR

Peso aprox.:
Unidad: 19 g
Paquete x 25: 475 g

Embalaje: Paquete x
25
Obs: Indicar para
que
Articulo



R004

PORTAFOCO CON
CHICOTE BIPOLAR

Peso aprox.:
Unidad: 21 g
Paquete x 25: 530 g

Embalaje: Paquete x
25
Obs: Indicar para
que
Articulo


R005



PORTAFOCO CORTO
CON CHICOTE
UNIPOLAR

Peso aprox.:
Unidad: 16 g
Paquete x 25: 410 g

Embalaje: Paquete x
25




R006

PORTAFOCO
UNIPOLAR SERIES
1600

Peso aprox.:
Unidad: 14 g
Bolsa x 20: 295 g

Embalaje: Paquete x
20
Obs: Unipolar




R007

PORTAFOFO
BIPOLAR SERIES 1600

Peso aprox.:
Unidad: 17 g
Bolsa x 20: 345 g

Embalaje: Paquete x
20
Obs: Bipolar



R009

Repuesto del Porta-
patente art. S2800

3 bujes de goma y
tornillería completa
para la instalación

Tipo de unidad:
UNIDAD
Embalaje: en bolsa de
1 unidad

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Con
tornillería y
bujes para
su
instalación




R010

PORTAFOFO
UNIPOLAR SERIE
1800

Peso aprox.:
Unidad: 14 g
Bolsa x 10: 150 g

Embalaje: Paquete x
10
Obs: Unipolar



R011

PORTAFOFO
BIPOLAR SERIE 1800

Peso aprox.:
Unidad: 16 g
Bolsa x 10: 160 g

Embalaje: Paquete x
10
Obs: Bipolar



R012

ARO SOPORTE
FLEXIBLE ART. 1800

Peso aprox.:
Unidad: 83 g
Bolsa x 4: 335 g

Embalaje: Bolsa x 4



R013

ARO SOPORTE
FLEXIBLE ART. 1810

Peso aprox.:
Unidad: 63 g
Bolsa x 4: 256 g

Embalaje: Bolsa x 4

R014



ARO SOPORTE
FLEXIBLE ART. 1820

Bolsa x 4 Unidades
Unidad: 39 g
Bolsa x 4: 156 g

Embalaje: Bolsa x 4




R015.NECE

CHICOTE UNIPOLAR
COMPLETO, CON
CAPUCHON, Serie
1800
PARA FUNCION: GIRO
TRASERO
CABLES NEGRO-
CELESTE

Peso aprox.:
Unidad: 9 g
Paquete x 10: 398 g

Embalaje: Paquete x
10


R015.NEGR



CHICOTE UNIPOLAR
COMPLETO, CON
CAPUCHON, Serie
1800
PARA FUNCION:
RETROCESO
CABLES NEGRO-GRIS

Peso aprox.:
Unidad: 9 g
Paquete x 10: 398 g

Embalaje: Paquete x
10




R015.NERO

CHICOTE UNIPOLAR
COMPLETO, CON
CAPUCHON, Serie
1800
PARA FUNCION:
POSICION
CABLES NEGRO-
ROJO

Peso aprox.:
Unidad: 9 g
Paquete x 10: 398 g

Embalaje: Paquete x
10

R016



CHICOTE BIPOLAR
COMPLETO, CON
CAPUCHON, Serie
1800
CABLES
COLORES NEGRO -
BLANCO - ROJO

Peso aprox.:
Unidad: 44 g
Paquete x 10: 440 g

Embalaje: Paquete x
10



R017.2

PORTALAMPARA
CON DOS CABLES DE
170MM Y
TERMINALES PARA
ARTICULOS 634 /
1405R / 1270P, ETC

Peso aprox.:
Unidad: 5 g
Paquete x 25: 130 g

Embalaje: Paquete x
25

R017.3



PORTALAMPARA
CON DOS CABLES DE
170MM Y
TERMINALES PARA
ARTICULOS 1035 /
401P, ETC

Peso aprox.:
Unidad: 5 g
Paquete x 25: 130 g

Embalaje: Paquete x
25

R017.4



PORTALAMPARA
CORTO CON DOS
CABLES DE 170MM.
Y TERMINALES PARA
ARTICULOS 1017 / 1030
/ 1255, ETC

Peso aprox.:
Unidad: 5 g
Paquete x 25: 125 g

Embalaje: Paquete x
25

R018



PORTALAMPARA
MEDIA VUELTA DE Ø
13 MM.
CON O`RING Y
CABLES DE 220 MM.

Peso aprox.:
Unidad: 10 g
Paquete x 50: 500 g

Embalaje: Paquete x
50




R019

ARO SOPORTE
ENVOLVENTE ART.
3040E

Peso aprox.:
Unidad: 55 g
Bolsa x 4: 220 g

Embalaje: Bolsa x 4

R020



ARO SOPORTE
ENVOLVENTE ART.
3010E / 3020E

Peso aprox.:
Unidad: 95 g
Bolsa x 4: 380 g

Embalaje: Bolsa x 4



R021

ARO SOPORTE
ENVOLVENTE ART.
3030E

Peso aprox.:
Unidad: 39 g
Bolsa x 4: 160 g

Embalaje: Bolsa x 4

R022



ARO SOPORTE
ENVOLVENTE ART.
3000E

Peso aprox.:
Unidad: 106 g
Bolsa x 4: 425 g



R023


ARO SOPORTE
FLEXIBLE ART. 1850

Unidad: 70 g
Bolsa x 4: 270 g

Embalaje: Bolsa x 4

Embalaje: Bolsa x 4

R025.1




CONECTOR DE 3 VIAS
Y 3 CABLES PARA
FARO ELECTRONICO.
COLORES ROJO-
BLANCO-NEGRO

Peso aprox.:
Unidad: 12 g
Paquete x 10: 130 g

Embalaje: Paquete x
10

R025.2




CONECTOR DE 3 VIAS
Y 2 CABLES
PARA FARO
ELECTRONICO.
COLORES CELESTE -
NEGRO

Paquete x 10
Unidades
Unidad: 10 g
Paquete x 10: 105 g

Embalaje: Paquete x
10

R025.3



CONECTOR DE 3 VIAS
Y 2 CABLES PARA
FARO ELECTRONICO.
COLORES GRIS -
NEGRO

Peso aprox.:
Unidad: 10 g
Paquete x 10: 105 g

Embalaje: Paquete x
10

R025.4




CONECTOR DE 3 VIAS
Y 2 CABLES
PARA FARO
ELECTRONICO.
COLORES BLANCO -
NEGRO

Peso aprox.:
Unidad: 10 g
Paquete x 10: 105 g

Embalaje: Paquete x
10

R025.5




CONECTOR DE 3 VIAS
Y 2 CABLES PARA
FARO ELECTRONICO.
COLORES ROJO -
NEGRO

Peso aprox.:
Unidad: 10 g
Paquete x 10: 105 g

Embalaje: Paquete x
10

R025.6



CONECTOR DE 3 VIAS
Y 3 CABLES PARA
FARO ELECTRONICO.
COLORES CELESTE -
BLANCO - NEGRO

Peso aprox.:
Unidad: 10 g
Paquete x 10: 105 g

Embalaje: Paquete x
10


R025.7



CONECTOR DE 3 VIAS
Y 3 CABLES PARA
FARO ELECTRONICO.
COLORES GRIS -
BLANCO - NEGRO

Peso aprox.:
Unidad: 10 g
Paquete x 10: 105 g

Embalaje: Paquete x
10




R026.NECE

CHICOTE UNIPOLAR
COMPLETO, CON
CAPUCHON, Faro
1850
PARA FUNCION GIRO
CABLES NEGRO-
CELESTE

Unidad: 9 g
Paquete x 10: 398 g

Embalaje: Bolsa x 10
unidades

R026.NEGR



CHICOTE UNIPOLAR
COMPLETO, CON
CAPUCHON, Faro
1850
PARA FUNCION
RETROCESO
CABLES NEGRO-GRIS

Unidad: 9 g
Paquete x 10: 398 g

Embalaje: Bolsa x 10
unidades



R027

CHICOTE BIPOLAR
COMPLETO, CON
CAPUCHON, Faro
1850
PARA FUNCION
POSICION Y STOP
CABLES NEGRO-
BLANCO-ROJO

Peso aprox.:
Unidad: 10 g
Paquete x 10: 400 g

Embalaje: Bolsa x 10
unidades

R028.A



Circuito de repuesto
para faro 1035E
color AMBAR
Con tornillos y bujes
para instalación

Embalaje: Bolsa x 2
circuitos



R028.C

Circuito de repuesto
para faro 1035E color
CRISTAL CALIDO
Con tornillos y bujes
para instalación

Embalaje: Bolsa x 2
circuitos



R028.FRIO

Circuito de repuesto
para faro 1035E color
CRISTAL FRIO
Con tornillos y bujes
para instalación

Embalaje: Bolsa x 2
circuitos
Obs: Color
CRISTAL
FRIO



R028.R

Circuito de repuesto
para faro 1035E color
ROJO
Con tornillos y bujes
para instalación

Embalaje: Bolsa x 2
circuitos



R028.V

Circuito de repuesto
para faro 1035E
color VERDE
Con tornillos y bujes
para instalación

Embalaje: Bolsa x 2
circuitos



R029.A

Circuito de repuesto
para faro 1033E color
AMBAR
Con tornillos, pantalla
metalizada y bujes
para instalación

Embalaje: Bolsa x 2
circuitos



R029.C

Circuito de repuesto
para faro 1033E color
CRISTAL CALIDO
Con tornillos, pantalla
metalizada y bujes
para instalación

Embalaje: Bolsa x 2
circuitos



R029.FRIO

Circuito de repuesto
para faro 1033E color
CRISTAL FRIO
Con tornillos, pantalla
metalizada y bujes
para instalación

Embalaje: Bolsa x 2
circuitos
Obs: Color
CRISTAL
FRIO



R029.R

Circuito de repuesto
para faro 1033E color
ROJO
Con tornillos, pantalla
metalizada y bujes
para instalación

Embalaje: Bolsa x 2
circuitos



R029.V

Circuito de repuesto
para faro 1033E color
VERDE
Con tornillos, pantalla
metalizada y bujes
para instalación

Embalaje: Bolsa x 2
circuitos




R030.NEBL

CONECTOR MACHO
DE 2 VIAS Y 2 CABLES
PARA FARO
ELECTRONICO.
COLORES BLANCO -
NEGRO

Peso aprox.:
Unidad: 9 g
Paquete x 10: 95 g

Embalaje: Paquete x
10




R050.1

Caja de repuesto
artículo C1811
Lado DERECHO
(sin faros, con tornillos
de fijación a la
carrocería)

Bolsa x 1

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Repuesto
C1811 (DER)




R050.1.1

Caja de repuesto
artículo C1811
Lado IZQUIERDO
(sin faros, con tornillos
de fijación a la
carrocería)

Bolsa x 1

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Repuesto
C1811 (IZQ)




R050.2

Caja de repuesto
artículo C1811-3
(sin faros, con
tornillos de fijación a
la carrocería)

Bolsa x 1

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Repuesto
C1811-3




R050.3

Caja de repuesto
artículo C1800
Lado DERECHO
(sin faros, sin chapas
de refuerzo, con
tornillos de fijación a
la carrocería)

Bolsa x 1

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Repuesto
C1800
(DER)




R050.3.1

Caja de repuesto
artículo C1800
Lado IZQUIERDO
(sin faros, sin chapas
de refuerzo, con
tornillos de fijación a
la carrocería)

Bolsa x 1

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Repuesto
C1800 (IZQ)




R050.4

Caja de repuesto
artículo
C3000E/C3100E/C320
0E
Lado DERECHO
(sin faros, con
reflector y tornillos de
fijación a la carrocería
)

Bolsa x 1

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Repuesto
C3000E/C31
00E/C3200
E (DER)




R050.4.1

Caja de repuesto
artículo
C3000E/C3100E/C320
0E
Lado IZQUIERDO
(sin faros, con
reflector y tornillos de
fijación a la carrocería
)

Bolsa x 1

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Repuesto
C3000E/C31
00E/C3200
E (IZQ)




R050.5

Caja de repuesto
artículo C3000E-3 /
C3100E-3 / C3200E-3
Lado DERECHO
(sin faros, con
reflector, con tornillos
de fijación a la
carrocería)

Bolsa x 1

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Repuesto
C3000E/C31
00E/C3200
de 3 faros
(DER)




R050.5.1

Caja de repuesto
artículo C3000E-3 /
C3100E-3 / C3200E-3
Lado IZQUIERDO
(sin faros, con
reflector, con tornillos
de fijación a la
carrocería)

Bolsa x 1

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Repuesto
C3000E/C31
00E/C3200
de 3 faros
(IZQ)




R050.5.2

Caja de repuesto
artículo C3000E-3 /
C3100E-3 / C3200E-3
Lado CENTRAL (3
marias)
(sin faros, con
tornillos de fijación a
la carrocería)

Bolsa x 1

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Repuesto
C3000E/C31
00E/C3200
de 3 faros




R051.1

Marco trasero de
repuesto artículos:
C1811
1810MT-4
(sin faros, con
tornillos de fijación)

Bolsa x 1

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Repuesto
de Marco
trasero
C1811

(CENTRAL)




R051.2

Marco de repuesto
artículo
C1811-3/1810MT-3
(sin faros, con
tornillos de fijación)

Bolsa x 1

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Marco
C1811-3




R051.3

Marco trasero
combinado de
repuesto, artículos:
C3000E/1810,
C3100E/1810,
C3200E/1810,
3000E/1810MT-4
(sin faros, con tornillos
de fijación)

Bolsa x 1

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Repuesto
de Marco
trasero
combinado




R051.4

Marco trasero de
repuesto, artículos:
C3000E,
C3100E,
C3200E,
3000EMT-4,
3100EMT-4,
3200EMT-4
(sin faros, con tornillos
de fijación)

Bolsa x 1

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Repuesto
de Marco
trasero Caja
Electronica




R051.5

Marco trasero de
repuesto artículos:
C3000E-3, C3100E-3,
C3300E-3, C3400E-3
(sin faros, con
tornillos de fijación)

Bolsa x 1

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Marco
trasero de
repuesto
Caja
Electronica




R051.6

Marco trasero de
repuesto, artículos
1800MT-4
(sin faros, con tornillos
de fijación)

Bolsa x 1

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Repuesto
de Marco
trasero Caja



R051.7

Marco trasero de
repuesto artículo
1800MT-3
(sin faros, con
tornillos de fijación)

Bolsa x 1

Embalaje: Bolsa x 1
Obs: Repuesto
de Marco
trasero

Electronica

1800MT-3

ÍNDICE

1

- 1010E.A 28
- 1010E.A.SF 28
- 1010E.AB 28
- 1010E.AZ 28
- 1010E.AZ.SF 28
- 1010E.C 28
- 1010E.C.SF 29
- 1010E.FRIO 29
- 1010E.FRIO.SF 29
- 1010E.R 29
- 1010E.R.SF 29
- 1010E.V 29
- 1010E.V.SF 30
- 1010EFL.A 89
- 1010EFL.AB 89
- 1010EFL.AZ 89
- 1010EFL.C 89
- 1010EFL.FRIO 90
- 1010EFL.R 90
- 1010EFL.V 90
- 1017.A 2
- 1017.C 2
- 1017.R 2
- 1017.V 2
- 1017L.A 146
- 1017L.AZ 146
- 1017L.C 146
- 1017L.R 146
- 1017L.V 146
- 1021.A 3
- 1021.AZ 3
- 1021.C 3
- 1021.R 3
- 1021.V 3
- 1021L.A 146
- 1021L.AZ 146
- 1021L.C 146
- 1021L.R 147
- 1021L.V 147
- 1030.A 3
- 1030.AZ 4
- 1030.C 4
- 1030.R 4
- 1030.SU 4
- 1030.V 5
- 1030E-A 30
- 1030E-R 30
- 1030L.A 147
- 1030L.AZ 147
- 1030L.C 147

1030L.R 147
1030L.V 147
1032E.A 30
1032E.A.AD 30
1032E.AZ 30
1032E.AZ.AD 31
1032E.C 31
1032E.C.AD 31
1032E.FRIO 31
1032E.FRIO.AD 32
1032E.R 32
1032E.R.AD 32
1032E.V 32
1032E.V.AD 32
1033E.A 32
1033E.AZ 33
1033E.C 33
1033E.FRIO 33
1033E.R 33
1033E.V 34
1033EFL.A 90
1033EFL.AZ 90
1033EFL.C 90
1033EFL.FRIO 91
1033EFL.R 91
1033EFL.V 91
1033EFL2 91
1033EFL2.AAAA 92
1033EFL2.CA 92
1033EFL2.FRIO 92
1033EFL2.RAVA 92
1034E-AB 34
1034E-AU 72
1034E-RB 72
1035.A 5
1035.AZ 5
1035.C 5
1035.R 5
1035.V 5
1035E-A 34
1035E-AZ 34
1035E-C 34
1035E-R 34
1035E-V 35
1035E.FRIO 35
1035EL.A 147
1035EL.AZ 148
1035EL.C 148
1035EL.R 148
1035EL.V 148
1035FL.A 83
1035FL.AZ 83
1035FL.C 83
1035FL.R 83
1035FL.V 83
1035FL2 83
1035FL2.AAAA 84

1035FL2.RAVA 84
1035L.A 148
1035L.AZ 148
1035L.C 148
1035L.R 148
1035L.V 149
1035N.A 6
1035N.AZ 6
1035N.C 6
1035N.R 6
1035N.V 7
1036.A 7
1036.C 7
1036.R 7
1037.A 7
1037.AZ 7
1037.C 8
1037.R 8
1037.V 8
1037FL.A 84
1037FL.AZ 84
1037FL.C 84
1037FL.R 84
1037FL.V 85
1037FL2 85
1037FL2.AAAA 85
1037L.A 149
1037L.AZ 149
1037L.C 149
1037L.R 149
1037L.V 149
1038/1039L.A 149
1038/1039L.AZ 149
1038/1039L.C 150
1038/1039L.R 150
1038/1039L.V 150
1040.A 129
1040.C 129
1040.R 129
1041.A 129
1041.C 130
1041.R 130
1042.A 130
1042.C 130
1042.R 130
1043.A 130
1043.C 131
1043.R 131
1044.A 131
1044.C 131
1044.R 132
1045.A 132
1045.C 132
1045.R 132
1046.A 132
1046.C 132
1046.R 133

1047.A 133
1047.C 133
1047.R 133
1048.A 134
1048.C 134
1048.R 134
1049.A 134
1049.C 134
1049.R 134
1050.A 51
1050.C 51
1050.R 51
1050.RU 51
1050.V 52
1050/60L.A 150
1050/60L.C 150
1050/60L.R 150
1050/60L.V 150
1060 52
1060.AA 116
1060.RV 116
1075 52
1075.RC 52
1075L 150
1075L.RC 151
1080 52
1080LCH.A 151
1080LCH.C 151
1080LCH.R 151
1080LG 151
1090 52
1090L.A 151
1090L.R 151
1095 53
1095LCH.A 151
1095LCH.C 152
1095LCH.R 152
1095LG 152
1095LME.A 152
1095LME.R 152
1100.A 53
1100.AZ 53
1100.C 53
1100.R 54
1100.RU 54
1100.V 54
1100L.A 152
1100L.AZ 152
1100L.C 152
1100L.R 153
1100L.V 153
1105.A 8
1105.C 9
1105.R 9
1105/08L.A 153
1105/08L.AZ 153
1105/08L.C 153

1105/08L.R 153
1105/08L.V 153
1108 9
1108.AA 9
1108.RR 9
1109 9
1109.AA 10
1109.RR 10
1110 54
1110.CRA 54
1110L 153
1110L.CRA 154
1110V 54
1110V.CRA 55
113L 55
113LV 55
1200LCH.A 154
1200LCH.C 154
1200LCH.OP 154
1200LCH.R 154
1200LCH.V 154
1200LG 154
1200LME.A 154
1200LME.C 155
1200LME.OP 155
1200LME.R 155
1215 55
1216 56
1230 56
1235PM.C 43
1240PM.C 43
1250.A 10
1250.C 10
1250.R 11
1250.RU 11
1255.A 11
1255.C 11
1255.R 11
1255L.A 155
1255L.AZ 155
1255L.C 155
1255L.OP 155
1255L.R 155
1255L.V 156
1255PM.C 43
1270L.C 156
1270P.C 43
1300 56
1300.CRA 56
1300L 156
1300L.CRA 156
1300V 56
1300V.CRA 56
1325 57
1325L 156
1325V 57
1350D 57

1350D.SF 57
1350ED 72
1350ED.SF 72
1350EI 73
1350EI.SF 73
1350I 58
1350I.SF 58
1350L 156
1350LE 156
1350VD 58
1350VD.SF 58
1350VI 59
1350VI.SF 59
1400.A 59
1400.AZ 59
1400.C 59
1400.R 59
1400.RU 60
1400.V 60
1400L.A 156
1400L.AZ 157
1400L.C 157
1400L.R 157
1400L.V 157
1405L.A 157
1405L.AZ 157
1405L.C 157
1405L.R 157
1405L.V 158
1405R.A 11
1405R.C 12
1405R.R 12
1405R.V 12
1450 60
1450L 158
1500 60
1500.CRA 61
1500L 158
1500L.CRA 158
1500V 61
1500V.CRA 61
1530 61
1530.CA 61
1530.RC 61
1530E 73
1530E.BA 116
1530L 158
1530L.AA 158
1530L.CA 158
1530L.RC 158
1580 62
1580E 73
1580L 159
1600 62
1600B 62
1600E 74
1600L.A 159

1600L.C 159
1600L.R 159
1600V 62
1600VB 62
1610 62
1610.RRR 63
1610B 63
1610B.CRA 63
1610E 74
1610E.RRA 74
1610E.RRR 74
1610V 63
1610VB 63
1620.A 63
1620.C 64
1620.R 64
1620B.R 64
1620E-AU 74
1620E-CU 74
1620E-RB 75
1620V.A 64
1620V.R 64
1620VB.R 64
1800.A 65
1800.C 65
1800.R 65
1800B.R 65
1800L.A 159
1800L.C 159
1800L.R 159
1800MT-3 94
1800MT-3R 94
1800MT-3RB 94
1800MT-4 94
1800S.A 65
1800S.C 65
1800S.R 66
1800SB.R 66
1810.A 66
1810.C 66
1810.R 66
1810B.R 66
1810L.A 159
1810L.C 160
1810L.R 160
1810MT-3 94
1810MT-3R 94
1810MT-3RB 95
1810MT-4 95
1810S.A 67
1810S.C 67
1810S.R 67
1810SB.R 67
1820.A 12
1820.C 13
1820.R 13
1820B.R 13

1820L.A 160
1820L.AZ 160
1820L.C 160
1820L.R 160
1820L.V 160
1820S.A 13
1820S.C 13
1820S.R 13
1820SB.R 14
1830.A 67
1830.C 67
1830.R 68
1830B.R 68
1830L.A 160
1830L.C 161
1830L.R 161
1830MT-3D 95
1830MT-3I 95
1830MT-3R 95
1830MT-3RB 95
1830MT-4D 96
1830MT-4I 96
1840.A 45, 68
1840.C 68
1840.R 68
1840L.A 161
1840L.C 161
1840L.R 161
1850.A 68
1850.C 69
1850.R 69
1850L.A 161
1850L.C 161
1850L.R 161
1900 69
1900L 162
1900V 69

2

2500E 174
2500E.PLUG 174

3

3000E-AU 75
3000E-CU 75
3000E-CU.FRIO 75
3000E-RB 76
3000E-VU 116
3000E/1810MT-4 102
3000EMT-3 102
3000EMT-3RB 102
3000EMT-4 102
300ED 103
300EI 103
3010E-AB 35
3010E-AU 76
3010E-AZU 117

3010E-CU 76
3010E-RB 76
3010E-RUF 50
3010E-VU 117
3020E-A 35
3030E-A 36
3030E-A.SF 36
3030E-AZ 36
3030E-AZ.SF 36
3030E-C 36
3030E-C.SF 36
3030E-R 37
3030E-R.SF 37
3030E-V 37
3030E-V.SF 37
3030E.A.DF 38
3030E.C.DF 38
3030E.FRIO 38
3030E.FRIO.DF 38
3030E.FRIO.SF 38
3030E.R.DF 38
3030E.RB 76
3030EFL.A 92
3030EFL.AZ 92
3030EFL.C 93
3030EFL.FRIO 93
3030EFL.R 93
3030EFL.V 93
3040E-A 39
3040E-R 39
3050E.A 39
3050E.C 39
3050E.R 40
3060.A 14
3060.R 14
3060.RR 14
3060E.A 40
3060E.R 40
3060E.RR 40
3060L.A 162
3060L.R 162
3060L.RR 162
3100E-AU 76
3100E-CU 77
3100E-CU.FRIO 77
3100E-RB 77
3100E/1810MT-4 103
3100EMT-3 103
3100EMT-3RB 104
3100EMT-4 104
3300E.RA 77
3300E.RC 78
3300E.RR 78
3300EMT-3 104
3300EMT-3RB 104
3300EMT-4 104
3400E.AU 78

3400E.CU 78
3400E.RB 78
3400EMT-3 104
3400EMT-3RB 105
3400EMT-4 105
3500E 78
3550E 79

4

4000-LAM.A 117
4000-LAM.AZ 117
4000-LAM.C 117
4000-LAM.R 117
4000-LAM.V 118
4000L.A 162
4000L.AZ 162
4000L.C 162
4000L.R 162
4000L.V 163
401.A 15
401.C 15
401.R 15
401L.A 163
401L.AZ 163
401L.C 163
401L.OP 163
401L.R 163
401L.V 163
401P.C 43
401P.OP 43
401PE 46
4100/4200L.A 163
4100/4200L.AZ 164
4100/4200L.C 164
4100/4200L.R 164
4100/4200L.V 164
4100E.A 118
4100E.AZ 118
4100E.C 118
4100E.R 118
4100E.V 118
420.A 85
420.C 85
4200E.A 119
4200E.AZ 119
4200E.C 119
4200E.R 119
4200E.V 120
420L.A 164
420L.C 164
480PE 46
480PLLE 46

5

506.RA 69
506L 164
570.A 15

570.C 15
570.R 15
570.RB 16
570.V 16
570L.A 164
570L.AZ 165
570L.C 165
570L.R 165
570L.V 165
580.A 16
580.C 16
580.R 17
580L.A 165
580L.AZ 165
580L.C 165
580L.R 165
580L.V 166

6

600.A 17
600.C 17
600.R 17
600/602L.A 166
600/602L.AZ 166
600/602L.C 166
600/602L.OP 166
600/602L.R 166
600/602L.V 166
6000E.A.DF 120
6000E.A.I.DF 120
6000E.AZ 120
6000E.AZ.DF 120
6000E.AZ.I 120
6000E.AZ.I.DF 121
6000E.R 121
6000E.R.DF 121
6000E.R.I 121
6000E.R.I.DF 122
6000E.V 122
6000E.V.DF 122
6000E.V.I 122
6000E.V.I.DF 122
6000L.A 166
6000L.AZ 167
6000L.C 167
6000L.R 167
6000L.V 167
600RT.A 17
600RT.AZ 17
600RT.C 18
600RT.R 18
602PM.C 44
603.C 48
603E 49
604.A 18
604.AZ 18
604.C 48

604.R 19
604.V 19
604L.A 167
604L.AZ 167
604L.C 167
604L.R 167
604L.V 168
605.C 48
605L 168
606E 49
606E.SF 49
607.A 19
607.AZ 19
607.C 19
607.R 19
607.V 20
607L.A 168
607L.AZ 168
607L.C 168
607L.R 168
607L.V 168
608.C 48
608E 49
6100E.A 122
6100E.A.SD 123
6100E.AC 123
6100E.AZ 123
6100E.AZ.SD 123
6100E.AZC 124
6100E.C 124
6100E.C.SD 124
6100E.R 124
6100E.R.SD 124
6100E.RC 124
6100E.V 125
6100E.V.SD 125
6100E.VC 125
6100EP 46
6100EP.C 47
611E.A 105
611E.C 105
611E.R 106
612E-A 106
612E-C 106
612E-R 106
612E-V 106
613.A 96
613.C 96
613.R 96
613.V 96
614.A 97
614.C 97
614.R 97
614.V 97
615/634 85
615/634-2 86
615/634-2.AAAA 86

615/634-2.RAVA 86
620/634 86
6200E.A 125
6200E.A.I 126
6200E.AZ 126
6200E.AZ.I 126
6200E.C 126
6200E.C.I 127
6200E.R 127
6200E.R.I 127
6200E.V 127
6200E.V.I 128
634.A 20
634.AZ 20
634.C 20
634.R 21
634.V 21
634BAY.A 21
634BAY.AZ 21
634BAY.C 21
634BAY.R 21
634BAY.V 22
634E.A 41
634E.C 41
634E.FRIO 41
634E.R 41
634E.V 41
634FL.A 86
634FL.AZ 86
634FL.C 87
634FL.R 87
634FL.V 87
634L.A 168
634L.AZ 169
634L.C 169
634L.R 169
634L.V 169
634T 69
634TT 70
634TT.CRA 70
637.A 87
637.C 87
637.R 87
660/1033E 106
660/1035E 107
660/1035E.RRV 107
660/1035E.RVV 107
660/634 97

7

7000ED 79
7000EI 79
7300ED 79
7300EI 80
7300EM 80
750.A 22
750.AZ 22

750.C 22
750.R 23
750.V 23
7500ED 81
7500EI 81
750L.A 169
750L.AZ 169
750L.C 169
750L.R 169
750L.V 170
7550ED 174
7550EI 174

8

800.A 23
800.AZ 23
800.C 23
800.R 23
800.V 24
8000E 142
8000ES 142
800E.A 41
800E.AZ 128
800E.C 42
800E.FRIO 42
800E.R 42
800L.A 170
800L.AZ 170
800L.C 170
800L.R 170
800L.V 170
8010E 142
8010E.AZ 142
8010ES 143
8010ES.AZ 143
8100E 143
8100ES 143
8110E 143
8110E.AZ 143
8110ES 144
8110ES.AZ 144
8210ES 144
8300E 144
8310E 145
880.A 24
880.AZ 24
880.C 24
880.R 25
880L.A 170
880L.AZ 170
880L.C 171
880L.R 171
880L.V 171
898/1.A 135
898/1.C 135
898/1.R 135
898/2.AA 135

898/2.CC 136
898/2.RA 136
898/2.RC 136
898/2.RR 136
899.A 136
899.C 136
899.R 137

9

900R.A 137
900R.C 137
900R.R 137
900R1.A 138
900R1.C 138
900R1.R 138
900R4.A 138
900R4.C 138
900R4.R 138

A

ARO.01 175
ARO.02 175
ARO.03 175

C

C1800D 97
C1800I 98
C1810-3-R 98
C1810-3-RB 98
C1810D 98
C1810D-3 98
C1810I 98
C1810I-3 99
C1811-3-R 99
C1811-3-RB 99
C1811D 99
C1811D-3 99
C1811I 99
C1811I-3 100
C1830D 100
C1830I 100
C3000E-3-RB 107
C3000E/1810D 108
C3000E/1810I 108
C3000ED 108
C3000ED-3 108
C3000ED-3-RRA 108
C3000EI 108
C3000EI-3 109
C3000EI-3-RRA 109
C3100E-3-RB 109
C3100E/1810D 109
C3100E/1810I 110
C3100ED 110
C3100ED-3 110
C3100EI 110
C3100EI-3 110

C3300E-3-RB 110
C3300ED 111
C3300ED-3 111
C3300EI 111
C3300EI-3 111
C3400E-3-RB 112
C3400ED 112
C3400ED-3 112
C3400EI 112
C3400EI-3 112
C5000ED 112
C5000EI 113
C5001ED 113
C5001EI 113
C5500D 100
C5500I 100
C5501D 100
C5501I 101
C7300ED 113
C7300ED.1010E 114
C7300ED.300E 114
C7300EI 114
C7300EI.1010E 114
C7300EI.300E 115

K

KIT1600E.AU 81
KIT1600E.CU 81
KIT1600E.FRIO 82
KIT1600E.RB 82

P

PK1035.A 26
PK1035.R 26
PK1035FL.A 88
PK1035L.A 172
PK1035L.C 172
PK1035L.R 172
PK1035L.V 172
PK1037.A 26
PK1037FL.A 88
PK1040.A 140
PK1040.R 140
PK1041.A 140
PK1041.R 140
PK1300L 172
PK1400L.A 172
PK1400L.C 172
PK1400L.R 172
PK1530 71
PK1530L 173
PK1600L.A 173
PK1600L.C 173
PK1600L.R 173
PK615/634-2 88
PK634.A 26
PK634.R 26

PK634.V 26
PK634BAY.A 26
PK634BAY.R 26
PK634BAY.V 27
PK634FL.A 88
PK634FL.R 88
PK634L.A 173
PK634L.C 173
PK634L.R 173
PK634L.V 173
PK898/1.R 140
PK900R.R 140
PK900R1.R 141

R

R001 176
R002 176
R003 176
R004 176
R005 176
R006 176
R007 177
R009 177
R010 177
R011 177
R012 177
R013 177
R014 178
R015.NECE 178
R015.NEGR 178
R015.NERO 178
R016 178
R017.2 178
R017.3 179
R017.4 179
R018 179
R019 179
R020 179
R021 179
R022 179
R023 179
R025.1 180
R025.2 180
R025.3 180
R025.4 180
R025.5 180
R025.6 180
R025.7 181
R026.NECE 181
R026.NEGR 181
R027 181
R028.A 181
R028.C 181
R028.FRIO 182
R028.R 182
R028.V 182
R029.A 182

R029.C 182
R029.FRIO 182
R029.R 182
R029.V 182
R030.NEBL 183
R050.1 183
R050.1.1 183
R050.2 183
R050.3 183
R050.3.1 183
R050.4 184
R050.4.1 184
R050.5 184
R050.5.1 184
R050.5.2 184
R051.1 184
R051.2 185
R051.3 185
R051.4 185
R051.5 185
R051.6 185
R051.7 185

S

S2800 175